ECHELLES FRUITIERES



Articulation en acier très robuste





• La base évasée du plan de montée. assure une stabilité extrême et compense les inégalités du sol.

• La partie terminale du plan de montée permet à l'échelle de se deplacer facilement entre les branches.

• Recommandées pour l'entretien des plantes, jardins ou pour la cueillette des fruits.

	Ħ		
--	---	--	--

Réf.	(mm)	échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
AG200	30x65	4	200	78	300	3,80	0,16	8028406002277
AG250	30x65	6	250	98	350	5,70	0,25	8028406002284
AG300	30x65	8	300	118	400	8,00	0,35	8028406002291
AG350	30x65	10	350	137	450	10,00	0,48	8028406002307
AG400	30x65	11	400	137	500	12,00	0,55	8028406002314
AG450	30x65	13	450	137	550	13,40	0,62	8028406002321
AG500	30x65	15	500	137	600	15,80	0,69	8028406002338

PS-0 EN OPTION: Patin articulé ovale 16 x 11 cm

8028406107545



Liaison montant / échelon par sertissage et soudure supplémentaire



EN OPTION:

Patin articulé ovale 16 x 11 cm en caoutchouc pour éviter l'enfoncement de l'échelle dans le sol

