
- Marches profondeur 150 mm.
- Très confortable grâce à l'inclinaison à 60°.
- Equipées des accessoires specifiques.

## LISTE DES ACCESSOIRES OPTIONNELS





Crochet long pour rangement vertical (Réf. FE-010/1)



Crochet standard (Réf. FE-011)





Support double pour rampe de sécurité (Réf. FU-037)

	丨	<b>A</b> 1	<b>A2</b>	А3	В	$\bigcap$	Vol.	
Réf.	Nombres de marches	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )	
S15/21	6	175	275	145	105	13,0	0,15	8028406000303
S15/22	7	200	300	166	115	14,8	0,17	8028406000310
S15/23	8	225	325	187	120	16,7	0,20	8028406000327
S15/24	9	250	350	208	132	18,5	0,22	8028406000334
S15/25	10	275	375	229	144	20,4	0,24	8028406000341
S15/26	11	300	400	250	155	22,3	0,26	8028406000358
S15/27	12	325	425	272	162	24,1	0,29	8028406000365
S15/28	13	350	450	294	177	26,0	0,31	8028406000372
S15/29	14	375	475	316	190	27,8	0,33	8028406000389
S15/30	15	400	500	338	205	29,7	0,35	8028406000396
S15/31	16	425	525	360	226	31,5	0,38	8028406000402
S15/32R	17	450	550	382	240	39,8	0,41	8028406106760
S15/33R	18	475	575	404	254	42,5	0,44	8028406106777
S15/34R	19	500	600	427	267	44,0	0,47	8028406106784

