


## B TYP

Doppelseitiges Leitern-Präsentationssystem aus rostfreiem Stahl.  
Rechteckige Holmabmessung.



### OHNE LEITERN



Best.-Nr.	(kg)	(m3)	Stücke	
EXPO/B	85	0,30	2	8028406103387


## C TYP

Es besteht aus 4 Leitern, die durch eine in den Sprossen-Löchern befestigte Stange verbunden werden.

### OHNE LEITERN




Best.-Nr.	(kg)	(m3)	Stücke	
EXPO/C	14,5	0,0018	1	8028406103394



## Brico TYP

Best.-Nr.: EXPO/BRI  
EAN: 8028406108023





## Präsentationssystem für Ortsfeste Steigleitern

mit Display

Best.-Nr.: **EXPO/GA**

EAN: 8028406108016

## Präsentationssystem für Gelenkgerüst

Es besteht aus:

1 Stufe mit Logo (Größe: 115x30x30 cm); 1 Maskottchen  
Best.-Nr. **EXPO/PN**

## Werbepbanner für Gelenkgerüst

Best.-Nr. **T/PN**



## Präsentationssystem für Anlegeleitern



- Sehr einfach aufzubauen
- Blau lackierte Holzpalette
- Außen-Metalstruktur
- 4 Befestigungswinkel für die Befestigung der Struktur an der Palette oder am Boden

Aussteller-Gewicht: 21 Kg  
 Gesamt-Gewicht: 89 Kg  
 Volumen: 1,28 m<sup>3</sup>  
 Leiternzahl: 16

Best.-Nr.: **EXPO/STILO**  
 EAN: 8028406106913



### VERPACKUNG: 16 Leitern + 5 Hakenset

Menge	Best.-Nr.	(mm)	Sprossenzahl	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m <sup>3</sup> )
3	SL-07	24x50	7	216	205	306	2,8	0,037
2	SL-08	24x50	8	246	230	336	3,1	0,042
2	SL-09	24x50	9	276	257	366	3,4	0,047
2	SL-10	24x60	10	306	286	396	4,4	0,052
2	SL-11	24x60	11	336	302	426	4,8	0,057
2	SL-12	24x60	12	366	338	456	5,4	0,062
3	SL-13	24x60	13	396	370	486	5,8	0,068
10	FE-119/A	Einhängehaken aus Stahl (5 Paare)						

## WERBEBANNER MIT ÖSE (INDIVIDUELL)



Best.-Nr. **TLO**  
 Innen/Außen Bereich 3,00 x 1,00 m  
 Stücke 1  
 EAN 8028406103400