




only
*Made
in Italy*

Base Standard M1



MODULO 1

2 marcos de base con ruedas
2 diagonales
2 horizontales de base
1 plataforma con trampilla



ALTO 205

MODULO 1

Ref. M1

kg: 31, m³: 0,26 m³

Bultos: 1

EAN 8028406109396

ALTO 205/P


MODULO 1/P

Ref. M1/P

kg: 31, m³: 0,26 m³

Bultos: 1

EAN 8028406111283



ALTO 410

MODULO 1 +
MODULO 2

Ref. AL410

kg: 62, m³: 0,60 m³

Bultos: 2

EAN 8028406109426

ALTO 410/P


MODULO 1/P +
MODULO 2

Ref. AL410/P

kg: 66, m³: 0,60 m³

Bultos: 2

EAN 8028406111290



ALTO 620

MODULO 1 +
MODULO 2 +
MODULO 3

Ref. AL620

kg: 86, m³: 0,94 m³

Bultos: 3

EAN 8028406109389

ALTO 620/P

MODULO 1/P +
MODULO 2 +
MODULO 3

Ref. AL620/P

kg: 90, m³: 0,94 m³

Bultos: 3

EAN 8028406111306

Base Plegable M1/P



MODULO 1/P

2 marcos de base con
ruedas, 2 diagonales,
1 puerta,
2 horizontales de base
1 plataforma con trampilla

20
cm



MODULO 2

Ref. M2

2 marcos 7 peldaños
2 diagonales
6 horizontales
4 estabilizadores telescópicos
1 rodapié

kg: 35

vol: 0,34 m³, Bultos: 1

EAN 8028406109402



MODULO 3

Ref. M3

2 marcos 7 peldaños
2 diagonales
2 horizontales
1 plataforma con
trampilla

kg: 24

vol: 0,34 m³, Bultos: 1

EAN 8028406109419

CLASSE 3
200 kg/m²: EN 1004-1:2021

200
kg
MAX

ULTIMA PLATAFORMA: 4,90 m
ESTRUCTURA: 6,20 m



EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM



BASE:

82x165 cm

ESTRUCTURA:

75x155 cm

PLATAFORMA DE TRABAJO:

68x141 cm



ZABORRA Y ANCLAJES A PARED NO SE REQUIEREN

PAREJA DE MARCOS MEDIOS

a 4 peldaños plegables en 2
Por estructuras que no super los h 6,20


Ref. AL-SPP

kg: 8,0

vol: 0,06 m³

Bultos: 1

EAN 8028406122333



Medios marcos
aplicables a
menos de 6,20 m.
con ambos tipos
de base

DETALLES Y ACCESORIOS



A MAS NIVELLES

no posible por la
base plegable



Botola passante



¡EXCLUSIVO!: Rodapié
plegable. 1 pieza sola



Plataforma en madera
antedeslizante, hidrorresistente,
melaminico.



Andamio en aluminio dotado de 4 ruedas con freno.

3 alturas posibles:

Altura total: 2,05m = Trabajo util 3,00m

Altura total: 4,10m = Trabajo util 4,80m

Altura total: 6,20m = Trabajo util 6,90m

- 4 estabilizadores telescópicos
- Conexiones diagonales y montantes inmediatas con expansores en los agujeros de los peldaños
- Conexiones horizontales y montantes con ganchos de seguridad que aseguran una firmeza maxima. Muy facil de usar.



2 barras estabilizadoras
reglables
horizontalmente y
verticalmente

28 cm

55 cm

ACCESORIO

Ref. ALT-LIV

kg: 7,5

Vol: 0,020 m³, Bultos: 1

EAN 8028406109433

El modulo **M1/P**
se adapta a los
modulos actuales
M2 y M3



Bisagras
en aluminio
fundido

6,20 m

4,90 m