


DOGE65

- Echafaudage roulant professionnel en aluminium.
- Section montants : 25x65 mm.
- Montage et démontage très rapide.
- Plateau: structure en aluminium avec surface en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau.




C'est-à-dire: **NORME FSC**
 (pour le respect de l'environnement)



Lisses avec terminales en fonte d'aluminium qui donnent une très grande stabilité à la structure.



Raccord en acier plastifié



Base munie de support porte-roue en fonte d'aluminium. Egalisateurs en option.

BASE :
94x170 cm

STRUCTURE :
85x164 cm

PLATEAU :
76,5x153 cm



Fixation rapide des diagonales.



CLASS 3
200 kg/m²: EN 1004

235
kg
MAX


Hauteur de travail maxi
10,30 m



EN1004
EUROPEAN NORM










Echelons 30x30 mm






Lest

COMPOSANTS PRINCIPAUX

 <p>BASE Réf. D650 kg: 17 vol: 0,15 m³ Pièces: 2</p> <p>EAN 8028406090076</p>	 <p>KIT PROTECTION PLATEAU Réf. D670 kg: 6,6 vol: 0,02 m³ Pièces: 1</p> <p>EAN 8028406003380</p>	 <p>STABILISATEUR PETIT Réf. D660 Equipé de 4 pièces avec 8 mâchoires kg: 4 (x 4 pièces) vol: 0,013 m³, Pièces: 2</p> <p>EAN 802840603359</p>
 <p>REHAUSSE 4 ECHELONS H 1200 mm Réf. D652 kg: 14,5 vol: 0,20 m³ Pièces: 2</p> <p>EAN 8028406090113</p>	 <p>PLATEAU AVEC TRAPPE ET PLINTHE Réf. D664 kg: 24,5 vol: 0,12 m³ Pièces: 2</p> <p>EAN 8028406090106</p>	 <p>STABILISATEUR GRAND Réf. D661 Equipé de 4 pièces avec 8 mâchoires kg: 6,8 (x 4 pièces) vol: 0,016 m³, Pièces: 2</p> <p>EAN 8028406090090</p>
 <p>REHAUSSE 6 ECHELONS H 1800 mm Réf. D651 kg: 18 vol: 0,25 m³ Pièces: 2</p> <p>EAN 8028406090083</p>	 <p>PLATEAU SEUL Réf. D671 kg: 18,4 vol: 0,09 m³ Pièces: 1</p> <p>EAN 8028406090328</p>	 <p>STABILISATEURS MAXI Réf. D662 Equipé de 4 pièces avec 8 mâchoires kg: 12 (x 4 pièces) vol: 0,12 m³, Pièces: 2</p> <p>EAN 8028406003366</p>
		 <p>EGALISATEUR Réf. D675 4 pièces kg: 10 (x 4 pièces) vol: 0,02 m³, Pièces: 1</p> <p>EAN 8028406003373</p>

AUTRES COMPOSANTS

 <p>ENTETE DE BASE Réf. D659 kg: 6,5 vol: 0,02 m³</p> <p>EAN 8028406003236</p>	 <p>LISSE POUR BASE Réf. D655-B kg: 2 vol: 0,01 m³</p> <p>EAN 8028406003267</p>	 <p>PLATEAU SEUL 3/4 AVEC TRAPPE Réf. D666 kg: 10 vol: 0,08 m³</p> <p>EAN 8028406003304</p>
 <p>ENTETE DE BASE AVEC NIVELLE Réf. D678 kg: 6,5 vol: 0,02 m³</p> <p>EAN 8028406107699</p>	 <p>LISSE LATERALE Réf. D655 kg: 2 vol: 0,01 m³</p> <p>EAN 8028406003274</p>	 <p>PLATEAU SEUL - 1/2 FIXE Réf. D668 kg: 5,6 vol: 0,03 m³</p> <p>EAN 8028406003311</p>
 <p>PROTECTION TERMINALE LATERALE Réf. D658 kg: 1,5 vol: 0,02 m³</p> <p>EAN 8028406003335</p>	 <p>DIAGONALE POUR REHAUSSE 4 ECHELONS H 1200 mm Réf. D657 kg: 1 vol: 0,01 m³</p> <p>EAN 8028406003281</p>	 <p>PLINTHE EN ALUMINIUM Réf. D669 kg: 6,1 vol: 0,03 m³</p> <p>EAN 8028406003342</p>
 <p>ECHELLE 4 ECHELONS H 1200 mm Réf. D654 kg: 3,4 vol: 0,06 m³</p> <p>EAN 8028406003243</p>	 <p>DIAGONALE POUR REHAUSSE 6 ECHELONS H 1800 mm Réf. D656 kg: 1 vol: 0,01 m³</p> <p>EAN 8028406003298</p>	 <p>LEST Réf. D659-ZA kg: 15 vol: 0,08 m³</p> <p>EAN 8028406003397</p>
 <p>ECHELLE 6 ECHELONS H 1800 mm Réf. D653 kg: 4,5 vol: 0,09 m³</p> <p>EAN 8028406003250</p>	 <p>ECHELLE en aluminium (210x39 cm) Réf. D210/S kg: 4 vol: 0,04 m³</p> <p>EAN 8028406003328</p>	 <p>BEQUILLES - POUR RATTRAPAGE DE NIVEAU (sans mâchoires) Réf. D660-ZP kg: 3 vol: 0,01 m³, Pièces: 1</p> <p>EAN 8028406003403</p>

Réf. DG6/1C	Réf. DG6/2C	Réf. DG6/3C	Réf. DG6/4C
<p>3,50 m 2,40 m</p> <p>Montage 8 min.</p> <p>Sans lest</p>	<p>4,10 m 3,00</p> <p>Montage 9 min.</p> <p>Sans lest</p>	<p>5,30 m 4,20</p> <p>Montage 12 min.</p> <p>Avec lest 90 kg</p>	<p>5,90 m 4,80 2,40</p> <p>Montage 14 min.</p> <p>Avec lest 90 kg</p>

Réf. DG6/5C	Réf. DG6/6C	Réf. DG6/7C	Réf. DG6/8C
<p>7,10 m 6,00 3,00</p> <p>Montage 16 min.</p> <p>Avec lest 90 kg</p>	<p>7,70 m 6,60 3,60</p> <p>Montage 19 min.</p> <p>Avec lest 90 kg</p>	<p>8,90 m 7,80 4,20</p> <p>Montage 23 min.</p> <p>Avec lest 90 kg</p>	<p>9,50 m 8,40 4,20</p> <p>Montage 25 min.</p> <p>Avec lest 90 kg</p>

HAUTEUR STRUCTURE	m	3,50	4,10	5,30	5,90	7,10	7,70	8,90	9,50
HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI	m	4,30	4,90	6,10	6,70	7,90	8,50	9,70	10,30
HAUTEUR DERNIER PLATEAU	m	2,40	3,00	4,20	4,80	6,00	6,60	7,80	8,40

Réf.	Description	Pièces	Pièces	Pièces	Pièces	Pièces	Pièces	Pièces	Pièces
D650	Base	1	1	1	1	1	1	1	1
D651	Rehausse 1800	1	2	2	3	3	4	4	5
D652	Rehausse 1200	1		1		1		1	
D661	4 Stabilisateurs grands				1	1	1	1	1
D658	Protections terminales	2	2	2	2	2	2	2	2
D664	Plateau avec trappe et plinthe	1	1	1	1	1	1	1	1
D671	Plateau avec trappe sans plinthe				1	1	1	1	1
D670	Kit protection plateau	1	1	1	2	2	2	2	2
		Réf. DG6/1C EN	DG6/2C EN	DG6/3C EN	DG6/4C EN	DG6/5C EN	DG6/6C EN	DG6/7C EN	DG6/8C EN
	kg	83,6	87,1	101,6	136,9	151,4	154,9	169,6	173,1
	m ³	0,82	0,85	1,04	1,20	1,40	1,45	1,65	1,80
	Pièces	10	10	12	16	18	18	20	20