

CAPO-1

- Andamio profesional en aluminio.
- Estructura tubular soldada Ø 50 indicado para trabajo de edificación, decoración, instalaciones tanto en exteriores como en interiores. Montaje rápido con juntas diagonales y verticales con enganche automático en aluminio fundido.
- Tres variantes de bases disponibles:
Fija estándar • Plegable • A más niveles

BASE PLEGABLE

Ref. C1-BPI

2 estructuras de base con ruedas + 2 marcos de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales

kg: 30,40 kg, vol: 0,36 m³, Bultos: 1
EAN 8028406103516



BASE ESTÁNDAR


Máx 30 cm - Ref. C1-BST

2 estructuras de base con ruedas + 2

marcos de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales:

kg: 28,50 kg, vol: 0,21 m³, Bultos: 1

EAN 8028406103509



192,5 cm



BASE A MÁS NIVELES


Ref. C1-BLI

2 marcos a más niveles de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales


kg: 38,00 kg, vol: 0,36 m³, Bultos: 1
EAN 8028406103523




máx 222,5 cm



máx 30 cm



Plataforma en aluminio con pavimento en madera Eurodeck melamínico antideslizante e hidrorresistente.



BASE:

77x161 cm

ESTRUCTURA:

73x156 cm

**PLATAFORMA
DE TRABAJO:**

60x143 cm

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021

180
kg
MAX

EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM



Altura máxima de trabajo

Altura estructura: 11,30 m

Interior edificios:
última plataforma: 10,14 m
trabajo: 12,04 m

exterior edificios
última plataforma: 8,00 m
trabajo: 9,90 m



Junta macho-hembra
para las estructuras



Enganche automático en
aluminio fundido



Travesaños y
montantes
fijados mediante
soldadura





Estabilizadores
con zapatas basculantes
en acero y goma

Rueda Ø 150 mm
con freno en
las ruedas



COMPONENTES PRINCIPALES

	BASE ESTÁNDAR Ref. C1-BST 2 estructuras de base con ruedas + 2 marcos de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales kg: 28,50 vol: 0,21 m³, Bultos:1 EAN 8028406103509		Modulo h 1040 – 4 peldaños Ref. C3-7515 2 estructuras + 2 diagonales kg: 12, vol: 0,120 m³, Bultos:1 EAN 8028406103240		PLATAFORMA DE TRABAJO con rodapié Ref. C7-7515 En aluminio c/trampilla kg: 20,80, vol: 0,103 m³, Bultos:2 EAN 8028406103288
	BASE PLEGABLE Ref. C1-BPI 2 estructuras de base con ruedas + 2 marcos de 6 peldaños + 1 puerta de base + 1 travesaño horizontal kg: 30,40 vol: 0,36 m³, Bultos: 1 EAN 8028406103516		Modulo – h 1560 – 6 peldaños Ref. C2-7515 2 spalle + 2 diagonales kg: 15,20, vol: 0,160 m³, Bultos:1 EAN 8028406103233		PLATAFORMA DE TRABAJO sin rodapié Ref. C6-7515 En aluminio c/trampilla kg: 14,60, vol: 0,092 m³, Bultos:1 EAN 8028406103271
	BASE A MÁS NIVELES Ref. C1-BLI 2 marcos a mas niveles con 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales kg: 38,00 vol: 0,21 m³, Bultos: 1 EAN 8028406103523		MODULO TERMINAL h 1040 – 4 peldaños Ref. C5-7515 2 estructuras + 4 travesaños kg: 15,60, vol: 0,125 m³, Bultos:1 EAN 8028406103264		PROTECCIÓN HORIZONTAL Para superficie de trabajo Ref. C134-7515 4 piezas kg: 8,00, vol: 0,10 m³, Bultos:1 EAN 8028406104179
			MODULO TERMINAL h 1560 – 6 peldaños Ref. C4-7515 2 estructuras + 4 travesaños kg: 18,80, vol: 0,165 m³, Bultos:1 EAN 8028406103257		ESTABILIZADORES 2100 mm Ref. C84-7515 4 piezas kg: 24,00, vol: 0,18 m³, Bultos:1 EAN 8028406104186

COMPONENTES SECUNDARIOS

	ESTRUCTURA DE BASE Con 2 ruedas frenantes Ref. C19-7515 kg: 6,00, vol: 0,010 m³, Bultos: 1 EAN 8028406103219	• verde 	HORIZONTAL 1600 mm Ref. C13-7515 kg: 1,90, vol: 0,025 m³, Bultos:1 EAN 8028406103172		MARCO PARA BASE A MÁS NIVELES Ref. C26-7515 kg: 14,00, vol: 0,065 m³, Bultos:1 EAN 8028406103226
	SOLO PUERTA DE BASE con 2 batientes Ref. C18-7515 kg: 6,20, vol: 0,030 m³, Bultos:1 EAN 8028406103202	• roja 	DIAGONAL 1800 mm Ref. C14-7515 kg: 2,00, vol: 0,027 m³, Bultos:1 EAN 8028406103189		
	MARCO h 1040- 4 peldaños Ref. C11-7515 kg: 4,00, vol: 0,040 m³, Bultos:1 EAN 8028406103158		RODAPIÉ plegable en aluminio Ref. C15-7515 kg: 6,20, vol: 0,011 m³, Bultos:1 EAN 8028406103196		
	MARCO h 1560 – 6 peldaños Ref. C12-7515 kg: 5,60, vol: 0,060 m³, Bultos:1 EAN 8028406103165		ESTABILIZADOR 2100 mm Ref. C8-7515 kg: 6,00, vol: 0,045 m³, Bultos:1 EAN 8028406103141		

COMPOSICIONES COMPLETAS DE PLATAFORMAS

Ref. C30-1/C  1,94 m 0,78 m  Montaje 4 min.	Ref. C31-1/C  2,98 m 1,82 m  Montaje 6 min.	Ref. C32-1/C  3,50 m 2,35 m  Montaje 8 min.	Ref. C33-1/C  4,54 m 3,38 m  Montaje 10 min.	Ref. C34-1/C  5,05 m 3,90 m 1,82 m  Montaje 14 min.
Ref. C35-1/C  6,10 m 4,95 m 2,87 m  Montaje 16 min.	Ref. C36-1/C  6,62 m 5,47 m 3,39 m  Montaje 18 min.	Ref. C37-1/C  7,66 m 6,50 m 4,30 m 2,20 m  Montaje 21 min.	Ref. C38-1/C  8,18 m 7,02 m 4,94 m 2,86 m  Montaje 23 min.	
Ref. C39-1/C  9,22 m 8,06 m 5,98 m 3,90 m 1,82 m  Montaje 26 min.	Ref. C40-1/C  9,74 m 8,58 m 6,50 m 4,42 m 2,34 m  Montaje 28 min.	Ref. C41-1/C  10,78 m 9,63 m 7,55 m 5,47 m 3,39 m  Montaje 31 min.	Ref. C42-1/C  11,30 m 10,14 m 8,06 m 5,98 m 3,90 m 1,82 m  Montaje 35 min.	

ALTURA TOTAL		m	1,94	2,98	3,50	4,54	5,05	6,10	6,62	7,66	8,18	9,22	9,74	10,78	11,30
ALTURA TRABAJO		m	2,68	3,72	4,25	5,28	5,80	6,85	7,37	8,40	8,92	9,96	10,48	11,53	12,04
ÚLTIMA PLATAFORMA		m	0,78	1,82	2,35	3,38	3,90	4,95	5,47	6,50	7,02	8,06	8,58	9,63	10,14
EN1004-1:2021 EUROPEAN NORM EU	Ref.	Descripción	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
	C3-7515	Modulo 4 peldaños													
	C2-7515	Modulo 6 peldaños				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
	C5-7515	Modulo terminal 4 peldaños		1		1		1		1		1		1	
	C4-7515	Modulo terminal 6 peldaños			1		1		1		1		1		1
	C6-7515	Plataforma sin rodapié	1	1			1	1	1	2	3	3	3	3	4
	C7-7515	Plataforma con rodapié			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C84-7515	4 estabilizadores					1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C134-7515	4 protecciones horizontales					1	1	1	2	2	3	3	3	4
ESTÁNDAR	C1-BST	Base estándar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ref.	C30-1/C-BST22	C31-1/C-BST22	C32-1/C-BST22	C33-1/C-BST22	C34-1/C-BST22	C35-1/C-BST22	C36-1/C-BST22	C37-1/C-BST22	C38-1/C-BST22	C39-1/C-BST22	C40-1/C-BST22	C41-1/C-BST22	C42-1/C-BST22
		kg	43,10	58,70	68,10	80,10	129,90	141,90	145,10	179,70	182,90	217,50	220,70	232,70	258,50
		m³	0,30	0,43	0,48	0,60	1,63	1,75	1,80	2,10	2,15	2,44	2,50	2,66	2,89
PLEGABLE	C1-BPI	Base plegable		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ref.	C30-1/C-BPI22	C31-1/C-BPI22	C32-1/C-BPI22	C33-1/C-BPI22	C34-1/C-BPI22	C35-1/C-BPI22	C36-1/C-BPI22	C37-1/C-BPI22	C38-1/C-BPI22	C39-1/C-BPI22	C40-1/C-BPI22	C41-1/C-BPI22	C42-1/C-BPI22
		kg	45,00	60,60	70,00	82,00	131,80	143,80	147,00	181,60	184,80	219,40	222,60	234,60	260,40
		m³	0,45	0,58	0,63	0,75	1,78	1,91	1,94	2,25	2,29	2,45	2,64	2,76	2,99
AMÁS NIVELES	C1-BLI	Base a más niveles		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ref.	C30-1/C-BLI22	C31-1/C-BLI22	C32-1/C-BLI22	C33-1/C-BLI22	C34-1/C-BLI22	C35-1/C-BLI22	C36-1/C-BLI22	C37-1/C-BLI22	C38-1/C-BLI22	C39-1/C-BLI22	C40-1/C-BLI22	C41-1/C-BLI22	C42-1/C-BLI22
		kg	52,60	68,20	77,60	89,60	139,40	151,40	154,60	189,20	192,40	227,00	230,20	242,20	268,00
		m³	0,30	0,55	0,48	0,60	1,63	1,75	1,80	2,10	2,15	2,44	2,50	2,66	2,89
Bultos composición			2	3	4	5	8	9	9	10	12	15	15	16	18