

CAPO-2

- Andamio profesional en aluminio.
- Estructura tubular soldada Ø 50.
- Indicado para trabajo de edificación, decoración, instalaciones tanto en exteriores como en interiores.
- Montaje rápido con juntas diagonales y verticales con enganche automático en aluminio fundido.
- Dos variantes de bases disponibles:
 - Fija estándar
 - A más niveles

BASE ESTÁNDAR


Niveladores escluidos

Ref. C2-BFI

2 estructuras de base con ruedas
+ 2 marcos de 6 peldaños
+ 2 horizontales + 2 diagonales


kg: 44,00, vol: 0,35 m³, Bultos: 3

EAN 8028406104940



¡¡FUNCIONALIDAD SEGURA!!

Elemento de base portaruedas de aluminio fundido con refuerzo en acero.



BASE A MÁS NIVELES

Ref. C2-BLI

2 marcos á mas niveles de 6 peldaños
+ 2 horizontales + 2 diagonales)

kg: 45,00, vol: 0,38 m³, Bultos: 2

EAN 8028406104346



Sistema de nivelación con doble regulación



BASE:


112x230 cm

ESTRUCTURA:

111x227 cm

**SUPERFICIE DE
TRABAJO:**

97x210 cm



Superficie en aluminio con pavimento en madera Eurodeck melamínico antideslizante e hidrorresistente.

EXCLUSIVO: rodapié plegable de aluminio, ¡¡Una sola pieza!!



Enganche automático en aluminio fundido



Junta macho-hembra para las estructuras



Estabilizadores con zapatas basculantes en acero y goma

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021



EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM

**Altura máxima de trabajo**

Altura estructura:	10,71 m
Interior edificios	
última plataforma:	9,56 m
trabajo:	11,46 m
externo edificio	
última plataforma:	8,00 m
trabajo:	9,90 m



Travesaños y montantes fijados mediante soldadura



Rueda Ø 200 mm
con freno en las ruedas

COMPONENTES PRINCIPALES

**BASE ESTÁNDAR**

Ref. C2-BFI

2 estructuras de base con ruedas + 2 marcos de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales

📦 **kg:** 44,
📦 **vol:** 0,35 m³, Bultos:3
EAN 8028406104940

**MODULO h 1040
4 peldaños**

Ref. C3-1122

2 marcos + 2 diagonales

📦 **kg:** 14,80,
📦 **vol:** 0,15 m³, Bultos:2

EAN 8028406104223**MODULO h 1560
6 peldaños**

Ref. C2-1122

2 marcos + 2 diagonales

📦 **kg:** 19,20,
📦 **vol:** 0,22 m³, Bultos:2

EAN 8028406104230**MODULO TERMINAL
h 1040 - 4 peldaños**

Ref. C5-1122

2 marcos + 4 travesaños

📦 **kg:** 14,60,
📦 **vol:** 0,16 m³, Bultos:2

EAN 8028406104247**MODULO TERMINAL
h 1560 - 6 peldaños**

Ref. C4-1122

2 marcos + 4 travesaños

📦 **kg:** 19,00,
📦 **vol:** 0,23 m³, Bultos:2

EAN 8028406104254**PLATAFORMA DE TRABAJO
con rodapié**

Ref. C7-1122

En aluminio c/trampilla

📦 **kg:** 43,00,
📦 **vol:** 0,30 m³, Bultos:2

EAN 8028406104261**PLATAFORMA DE TRABAJO
sin rodapié**

Ref. C6-1122

En aluminio con trampilla

📦 **kg:** 33,00,
📦 **vol:** 0,20 m³, Bultos:1

EAN 8028406104377**PROTECCIÓN HORIZONTAL
Para superficie de trabajo**

Ref. C134-1122

4 piezas

📦 **kg:** 9,20,
📦 **vol:** 0,10 m³, Bultos:1

EAN 8028406104278**ESTABILIZADORES
2100 mm**

Ref. C84-7515

4 piezas

📦 **kg:** 24,00,
📦 **vol:** 0,18 m³, Bultos:1

EAN 8028406103141**BASE A MÁS
NIVELES**

Ref. C2-BLI

2 marcos a más niveles con 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales

📦 **kg:** 45,
📦 **vol:** 0,38 m³, Bultos: 2
EAN 8028406104346

COMPONENTES SECUNDARIOS

**ESTRUCTURA DE BASE
con 2 ruote ruedas frenantes**

Ref. C19-1122

📦 **kg:** 15,00, 📦 **vol:** 0,02 m³,
Bultos: 1

EAN 8028406104957

● verde

HORIZONTAL 2210 mm

Ref. C13-1122

📦 **kg:** 2,30, 📦 **vol:** 0,025 m³,
Bultos:1

EAN 8028406104308

● roja

DIAGONAL 2343 mm

Ref. C14-1122

📦 **kg:** 2,40, 📦 **vol:** 0,027 m³,
Bultos:1

EAN 8028406104315**RODAPIÉ
plegable en aluminio**

Ref. C15-1122

📦 **kg:** 10, 📦 **vol:** 0,019 m³,
Bultos:1

EAN 8028406104322**ESTABILIZADOR 2100 mm**

Ref. C8-7515

📦 **kg:** 6,00, 📦 **vol:** 0,045 m³,
Bultos:1

EAN 8028406103141**PLATAFORMA DE TRABAJO
en aluminio 1/4 sin trampilla**

Ref. C16-1122

📦 **kg:** 14, 📦 **vol:** 0,8 m³, Bultos:1

EAN 8028406104353**PLATAFORMA DE TRABAJO
en aluminio 3/4 con trampilla**

Ref. C17-1122

📦 **kg:** 19,40, 📦 **vol:** 0,123 m³,
Bultos: 1

EAN 8028406104360**MARCO h 1040 - 4 peldaños**

Ref. C11-1122

📦 **kg:** 5,00, 📦 **vol:** 0,07 m³, Bultos:1

EAN 8028406104285**MARCO h 1560 - 6 peldaños**

Ref. C12-1122

📦 **kg:** 7,20, 📦 **vol:** 0,10 m³, Bultos:1

EAN 8028406104292**NIVELADOR
4 piezas**

Ref. D802

📦 **kg:** 22,7, 📦 **vol:** 0,03 m³, Bultos:1
EAN 8028406090281

**MARCO PARA BASE A MÁS
NIVELES**

Ref. C26-1122

📦 **kg:** 17,80, 📦 **vol:** 0,175 m³,
Bultos:1

EAN 8028406104339

COMPOSICIONES COMPLETAS DE PLATAFORMAS

Ref. C30-2/C	Ref. C31-2/C	Ref. C32-2/C	Ref. C33-2/C
 1,87 m 0,98 m  Montaje 4 min.	 2,91 m 1,76 m  Montaje 6 min.	 3,43 m 2,28 m  Montaje 8 min.	 4,47 m 3,32 m  Montaje 10 min.
Ref. C34-2/C	Ref. C35-2/C	Ref. C36-2/C	Ref. C37-2/C
 4,99 m 3,58 m 1,50 m  Montaje 14 min.	 6,03 m 4,88 m 2,8 m  Montaje 16 min.	 6,55 m 5,40 m 3,32 m  Montaje 18 min.	 7,59 m 6,44 m 4,36 m 2,28 m  Montaje 21 min.
Ref. C38-2/C	Ref. C39-2/C	Ref. C40-2/C	Ref. C41-2/C
 8,11 m 6,96 m 4,88 m 2,80 m  Montaje 23 min.	 9,15 m 8,00 m 5,92 m 3,84 m 1,76 m  Montaje 26 min.	 9,67 m 8,52 m 6,44 m 4,36 m 2,28 m  Montaje 28 min.	 10,71 m 9,56 m 7,48 m 5,40 m 3,32 m  Montaje 31 min.

ALTURA TOTAL		m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71
TRABAJO ÚTIL		m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
ÚLTIMO NIVEL		m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
ESTÁNDAR	Ref.	Descripción	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
	C3-1122	Modulo 4 peldaños												
	C2-1122	Modulo 6 peldaños				1	1	2	2	3	3	4	4	5
	C5-1122	Modulo terminal 4 peldaños		1		1		1		1		1		1
	C4-1122	Modulo terminal 6 peldaños			1		1		1		1		1	
	C6-1122	Plataforma sin rodapié	1	1				1	1	2	2	3	3	3
	C7-1122	Plataforma con rodapié			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C134-1122	4 protecciones horizontales						1	1	2	2	3	3	3
	C2-BFI	Base estándar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	D-802	4 niveladores rostra					1	1	1					
ESTÁNDAR	C84-7515	4 estabilizadores								1	1	1	1	
	Ref.	C30-2/C-BFI22	C31-2/C-BFI22	C32-2/C-BFI22	C33-2/C-BFI22	C34-2/C-BFI22	C35-2/C-BFI22	C36-2/C-BFI22	C37-2/C-BFI22	C38-2/C-BFI22	C39-2/C-BFI22	C40-2/C-BFI22	C41-2/C-BFI22	
	kg	77,00	91,60	106,00	120,80	147,90	204,90	209,30	266,30	272,00	329,00	333,40	348,20	
	m³	0,58	0,74	0,91	1,06	1,93	2,38	2,45	2,90	2,97	3,42	3,50	3,55	
	Bultos composición	4	6	7	9	10	14	14	18	18	22	22	24	
BASE A MÁS NIVELES	C2-BLI	Base a más niveles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	C84-7515	4 estabilizadores					1	1	1	1	1	1	1	
	Ref.	C30-2/C-BLI22	C31-2/C-BLI22	C32-2/C-BLI22	C33-2/C-BLI22	C34-2/C-BLI22	C35-2/C-BLI22	C36-2/C-BLI22	C37-2/C-BLI22	C38-2/C-BLI22	C39-2/C-BLI22	C40-2/C-BLI22	C41-2/C-BLI22	
	kg	78,00	92,60	107,00	121,80	150,20	207,20	211,60	268,60	273,00	330,00	334,40	349,20	
	m³	0,58	0,74	0,91	1,06	1,93	2,38	2,45	2,90	2,97	3,42	3,50	3,65	
	Bultos composición	3	5	6	8	9	13	13	17	17	21	21	23	