


EURO TRABATTELLO CAPO-2

CAPO 2 è trabattello Europeo  tutto alluminio in tubolari Ø 50 mm saldati. Di dimensioni medio-grandi è riservato ad uso professionale e trova applicabilità in lavori edili, decorazioni e finiture, impiantistica generale sia per uso interno che esterno edifici.

Montaggio rapidissimo con sistema di aggancio e sgancio automatico dei collegamenti orizzontali e diagonali.

Due varianti di basi disponibili:

- Fissa standard
- Livellante

BASE STANDARD



Esclusi livellatori

Cod. C2-BF1

(2 testate + 2 spalle 6 gradini +
2 traverse orizzontali + 2 diagonali)

kg: 44,00, m³: 0,35, Colli: 3

EAN 8028406104940



Livellatori accessori

SICURA PRATICITÀ!!

Raccordo di testata
porta ruote.
È d'alluminio fuso
con anima di rinforzo
d'acciaio.



BASE LIVELLANTE

Cod. C2-BLI


(2 spalle livellanti 6 gradini +
2 traverse orizzontali + 2 diagonali)

kg: 45,00, m³: 0,38, Colli: 2

EAN 8028406104346




Sistema livellante
con doppia regolazione



BASE:
112x230 cm

STRUTTURA:
111x227 cm

PIANO LAVORO:
97x210 cm



Piano in alluminio con calpestio in legno Eurodeck melaminico antiscivolo e idroresistente.

Certificato:



ESCLUSIVO: fascia fermapiedi pieghevole in alluminio, corpo unico!!



Aggancio automatico in alluminio fuso



Innesto maschio-femmina per le spalle



Stabilizzatori con piedi snodati in acciaio e gomma

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004

400
kg
MAX

Carico massimo inteso ripartito su un solo piano



EN1004
EUROPEAN NORM



CERTIFICATO N. S 60080285



CERT. N. 2009/994

Altezze massime di utilizzo

Altezza struttura:	10,71 m
Interno edifici:	
ultimo piano:	9,56 m
lavoro:	11,46 m
esterno edifici:	
ultimo piano:	8,00 m
lavoro:	9,90 m




Traversini e montanti fissati saldati



Ruota Ø 200 mm con freno a disassamento

COMPONENTI PRINCIPALI



BASE STANDARD
livellatori esclusi
Cod. C2-BFI
2 testate di base
+ 2 spalle 6 gradini
+ 2 orizzontali
+ 2 diagonali
📦 **kg:** 44,
📦 **vol:** 0,35 m³, Colli:3
EAN 8028406104940



BASE LIVELLANTE
Cod. C2-BLI
2 spalle livellanti 6
gradini + 2 orizzontali
+ 2 diagonali
📦 **kg:** 45,
📦 **vol:** 0,38 m³, Colli: 2
EAN 8028406104346



ALZATA h 1040
4 gradini
Cod. C3-1122
2 spalle + 2 diagonali
📦 **kg:** 14,80,
📦 **vol:** 0,15 m³, Colli:2
EAN 8028406104223



ALZATA h 1560
6 gradini
Cod. C2-1122
2 spalle + 2 diagonali
📦 **kg:** 19,20,
📦 **vol:** 0,22 m³, Colli:2
EAN 8028406104230



PALCHETTO TERMINALE
h 1040 - 4 gradini
Cod. C5-1122
2 spalle + 4 orizzontali
📦 **kg:** 14,60,
📦 **vol:** 0,16 m³, Colli:2
EAN 8028406104247



PALCHETTO TERMINALE
h 1560 - 6 gradini
Cod. C4-1122
2 spalle + 4 orizzontali
📦 **kg:** 19,00,
📦 **vol:** 0,23 m³, Colli:2
EAN 8028406104254



**PIANO DI LAVORO c/
fermapiede**
Cod. C7-1122
in alluminio con botola
📦 **kg:** 43,00,
📦 **vol:** 0,30 m³, Colli:2
EAN 8028406104261



**PIANO DI LAVORO s/
fermapiede**
Cod. C6-1122
in alluminio con botola
📦 **kg:** 33,00,
📦 **vol:** 0,20 m³, Colli:1
EAN 8028406104377



PROTEZIONE ORIZZONTALE
per piano di lavoro
Cod. C134-1122
4 pezzi
📦 **kg:** 9,20,
📦 **vol:** 0,10 m³, Colli:1
EAN 8028406104278



STABILIZZATORI
2100 mm
Cod. C84-7515
4 pezzi
📦 **kg:** 24,00,
📦 **vol:** 0,18 m³, Colli:1
EAN 8028406103141

COMPONENTI SECONDARI



**TESTATA DI BASE con 2
ruote per base standard**
Cod. C19-1122
📦 **kg:** 15,00, 📦 **vol:** 0,02 m³, Colli: 1
EAN 8028406104957



SPALLA h1040 a 4 gradini
Cod. C11-1122
📦 **kg:** 5,00, 📦 **vol:** 0,07 m³, Colli:1
EAN 8028406104285



SPALLA h1560 a 6 gradini
Cod. C12-1122
📦 **kg:** 7,20, 📦 **vol:** 0,10 m³, Colli:1
EAN 8028406104292



LIVELLATORE
confezione da 4 pezzi
Cod. D802-C
📦 **kg:** 22,7, 📦 **vol:** 0,03 m³, Colli:1
EAN 8028406090281

• spia verde



ORIZZONTALE 2210 mm
Cod. C13-1122
📦 **kg:** 2,30, 📦 **vol:** 0,025 m³, Colli:1
EAN 8028406104308

• spia rossa



DIAGONALE 2343 mm
Cod. C14-1122
📦 **kg:** 2,40, 📦 **vol:** 0,027 m³, Colli:1
EAN 8028406104315



FASCIA FERMAPIEDE
pieghevole in alluminio
Cod. C15-1122
📦 **kg:** 10, 📦 **vol:** 0,019 m³,
Colli:1
EAN 8028406104322



STABILIZZATORE 2100 mm
Cod. C8-7515
📦 **kg:** 6,00, 📦 **vol:** 0,045 m³, Colli:1
EAN 8028406103141



PIANO DI LAVORO
in alluminio 1/4 senza botola
Cod. C16-1122
📦 **kg:** 14, 📦 **vol:** 0,8 m³, Colli:1
EAN 8028406104353



PIANO DI LAVORO
in alluminio 3/4 con botola
Cod. C17-1122
📦 **kg:** 19,40, 📦 **vol:** 0,123 m³,
Colli: 1
EAN 8028406104360



SPALLA PER BASE
LIVELLANTE 6 gradini
Cod. C26-1122
📦 **kg:** 17,80, 📦 **vol:** 0,175 m³,
Colli:1
EAN 8028406104339

COMPOSIZIONI COMPLETE DI PIANALI - BASI TIPO: LIVELLANTE O STANDARD

<p>Cod. C30-2/C</p> <p>1,87 m 0,98 m</p> <p>Montaggio 4 min.</p>	<p>Cod. C31-2/C</p> <p>2,91 m 1,76 m</p> <p>Montaggio 6 min.</p>	<p>Cod. C32-2/C</p> <p>3,43 m 2,28</p> <p>Montaggio 8 min.</p>	<p>Cod. C33-2/C</p> <p>4,47 m 3,32</p> <p>Montaggio 10 min.</p>
<p>Cod. C34-2/C</p> <p>4,99 m 3,58 m</p> <p>Montaggio 14 min.</p>	<p>Cod. C35-2/C</p> <p>6,03 m 4,88 m 1,94 m</p> <p>Montaggio 16 min.</p>	<p>Cod. C36-2/C</p> <p>6,55 m 5,40 1,94</p> <p>Montaggio 18 min.</p>	<p>Cod. C37-2/C</p> <p>7,59 m 6,44 3,00</p> <p>Montaggio 21 min.</p>
<p>Cod. C38-2/C</p> <p>8,11 m 6,96 m 3,53 m</p> <p>Montaggio 23 min.</p>	<p>Cod. C39-2/C</p> <p>9,15 m 8,00 m 4,32 m</p> <p>Montaggio 26 min.</p>	<p>Cod. C40-2/C</p> <p>9,67 m 8,52 m 5,12 m 1,94 m</p> <p>Montaggio 28 min.</p>	<p>Cod. C41-2/C</p> <p>10,71 m 9,56 m 5,91 m 1,94 m</p> <p>Montaggio 31 min.</p>

ALTEZZA TOTALE		m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71	
LAVORO UTILE		m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46	
ALTEZZA ULTIMO PIANO		m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56	
EN1004 NORMA EUROPEA	Cod.	Descrizione	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	
	C3-1122	Alzata 4 gradini													
	C2-1122	Alzata 6 gradini					1	1	2	2	3	3	4	4	5
	C5-1122	Palchetto 4 gradini		1		1		1		1		1		1	1
	C4-1122	Palchetto 6 gradini			1		1		1		1		1		1
	C6-1122	Piano senza fermap.	1	1				1	1	1	1	1	1	2	2
	C7-1122	Piano con fermap.			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EU	C134-1122	n. 4 protez. orizz.						1	1	1	1	1	2	2	
STANDARD	C2-BFI	Base Standard	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	D802-C	n. 4 livellatori a vite					1	1	1	1					
	C84-7515	n. 4 stabilizzatori									1	1	1	1	
		codice	C30-2/C-BFI	C31-2/C-BFI	C32-2/C-BFI	C33-2/C-BFI	C34-2/C-BFI	C35-2/C-BFI	C36-2/C-BFI	C37-2/C-BFI	C38-2/C-BFI	C39-2/C-BFI	C40-2/C-BFI	C41-2/C-BFI	
		kg	77	91,5	106	120	149	206	210	225	229	244	290	306	
		m ³	0,58	0,74	0,91	1,06	1,93	2,38	2,45	2,60	2,67	2,82	3,20	3,25	
	Colli composizioni	4	6	7	9	10	14	14	16	16	18	20	22		
LIVELLANTE	C2-BLI	Base livellante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	C84-7515	n. 4 stabilizzatori					1	1	1	1	1	1	1	1	
		codice	C30-2/C-BLI	C31-2/C-BLI	C32-2/C-BLI	C33-2/C-BLI	C34-2/C-BLI	C35-2/C-BLI	C36-2/C-BLI	C37-2/C-BLI	C38-2/C-BLI	C39-2/C-BLI	C40-2/C-BLI	C41-2/C-BLI	
		kg	78	92,6	107	121,8	150,2	207,2	211,6	226,4	230,8	245,6	292,2	307	
		m ³	0,58	0,74	0,91	1,06	1,93	2,38	2,45	2,60	2,67	2,82	3,20	3,35	
		Colli composizioni	3	5	6	8	9	13	13	15	15	17	19	21	