

CAPO-3

- Andamio profesional en aluminio.
- Estructura tubular soldada Ø 50 indicado para trabajo de edificación, decoración, instalaciones tanto en exteriores como en interiores.
- Montaje rápido con juntas diagonales y verticales con enganche automático en aluminio fundido.
- Dos variantes de bases disponibles:
 - Fija estándar
 - A más niveles

BASE ESTÁNDAR



Niveladores escluidos

Ref. C3-BFI

(2 estructuras de base con ruedas + 2 marcos de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales)

kg: 58,60, m³: 0,37 m³, Bultos: 3

EAN 8028406105015



Livellatori accessori

¡¡FUNCIONALIDAD SEGURA!!

Elemento de base portaruedas de aluminio fundido con refuerzo en acero.



BASE A MÁS NIVELES

Ref. C3-BLI


(2 marcos á mas niveles de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales)

kg: 48,00, m³: 0,50 m³, Bultos: 2

EAN 8028406104506



Sistema de nivelación con doble regulación



max
30 cm

BASE:
140,3x293 cm

ESTRUCTURA:
135x267,6 cm

SUPERFICIE DE TRABAJO:
120x261 cm

Max 10,71m



Superficie en aluminio con pavimento en madera Eurodeck melamínico antideslizante e hidrorresistente.

EXCLUSIVO: rodapié plegable de aluminio, ¡¡Una sola pieza!!



Enganche automático en aluminio fundido



Junta macho-hembra para las estructuras



Estabilizadores con zapatas basculantes en acero y goma

CLASSE 3

200 kg/m²: EN 1004-1:2021

620
kg
MAX

EU EN1004-1:2021
EUROPEAN NORM



Altura máxima de trabajo

Altura estructura:	10,71 m
Interior edificios:	
última plataforma:	9,56 m
trabajo:	11,46 m
exterior edificios:	
última plataforma:	8,00 m
trabajo:	9,90 m



Travesaños y montantes fijados mediante soldadura




Rueda Ø 200 mm con freno en las ruedas

COMPONENTES PRINCIPALES

	BASE ESTÁNDAR
	Ref. C3-BFI 2 estructuras de base con ruedas + 2 marcos de 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales kg: 58,60 vol: 0,37 m ³ , Bultos:3 EAN 8028406105015
	BASE A MÁS NIVELES
	Ref. C3-BLI 2 marcos a más niveles con 6 peldaños + 2 horizontales + 2 diagonales kg: 48,00 vol: 0,50 m ³ , Bultos: 2 EAN 8028406104506

	MODULO h 1040 4 peldaños
	Ref. C3-1326 2 marcos + 2 diagonales kg: 16,60 vol: 0,22 m ³ , Bultos:2 EAN 8028406104384
	MODULO h 1560 6 peldaños
	Ref. C2-1326 2 marcos + 2 diagonales kg: 21,40 vol: 0,28 m ³ , Bultos:2 EAN 8028406104391
	MODULO TERMINAL h 1040 - 4 peldaños
	Ref. C5-1326 2 marcos + 4 travesaños kg: 21,60 vol: 0,27 m ³ , Bultos:2 EAN 8028406104407
	MODULO TERMINAL h 1560 - 6 peldaños
	Ref. C4-1326 2 marcos + 4 travesaños kg: 26,40 vol: 0,33 m ³ , Bultos:2 EAN 8028406104414

	PLATAFORMA DE TRABAJO con rodapié
	Ref. C7-1326 En aluminio c/trampilla kg: 57,60 vol: 0,35 m ³ , Bultos:2 EAN 8028406104421
	PLATAFORMA DE TRABAJO sin rodapié
	Ref. C6-1326 En aluminio c/trampilla kg: 45,60 vol: 0,32 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104537
	PROTECCIÓN HORIZONTAL
	Ref. C134-1326 4 piezas kg: 10,40 vol: 0,12 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104438
	ESTABILIZADORES 2100 mm
	Ref. C84-7515 4 piezas kg: 24,00 vol: 0,18 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406103141










COMPONENTES SECUNDARIOS

	ESTRUCTURA DE BASE Con 2 ruedas frenantes
	Ref. C19-1326 kg: 16,00, vol: 0,02 m ³ , Bultos: 1 EAN 8028406105022
	MARCO h1040 - 4 peldaños
	Ref. C11-1326 kg: 5,60, vol: 0,08 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104353
	MARCO h1560 - 6 peldaños
	Ref. C12-1326 kg: 8,00, vol: 0,11 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104452
	NIVELADORE 4 piezas
	Ref. D802 kg: 22,7, vol: 0,03 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406090281

	HORIZONTAL 2615 mm
	Ref. C13-1326 kg: 2,60, vol: 0,028 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104469
	DIAGONAL 2729 mm
	Ref. C14-1326 kg: 2,70, vol: 0,030 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104476
	RODAPIÉ plegable en aluminio
	Ref. C15-1326 kg: 12, vol: 0,030 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104483
	ESTABILIZADOR 2100 mm
	Ref. C8-7515 kg: 6,00, vol: 0,045 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406103141

	PLATAFORMA DE TRABAJO en aluminio 1/2 sin trampilla
	Ref. C16-1326 kg: 22,80, vol: 0,16 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104513
	PLATAFORMA DE TRABAJO en aluminio 1/2 con trampilla
	Ref. C17-1326 kg: 22,80, vol: 0,16 m ³ , Bultos: 1 EAN 8028406104520
	MARCO PARA BASE A MÁS NIVELES
	Ref. C26-1326 kg: 18,60, vol: 0,19 m ³ , Bultos:1 EAN 8028406104490

COMPOSICIONES COMPLETAS DE PLATAFORMAS

Ref. C30-3/C  1,87 m 0,98 m Montaje 4 min.	Ref. C31-3/C  2,91 m 1,76 m Montaje 6 min.	Ref. C32-3/C  3,43 m 2,28 m Montaje 8 min.	Ref. C33-3/C  4,47 m 3,32 m Montaje 10 min.
Ref. C34-3/C  4,99 m 3,58 m 1,50 m Montaje 14 min.	Ref. C35-3/C  6,03 m 4,88 m 2,8 m Montaje 16 min.	Ref. C36-3/C  6,55 m 5,40 m 3,32 m Montaje 18 min.	Ref. C37-3/C  7,59 m 6,44 m 4,36 m 2,28 m Montaje 21 min.
Ref. C38-3/C  8,11 m 6,96 m 4,88 m 2,80 m Montaje 23 min.	Ref. C39-3/C  9,15 m 8,00 m 5,92 m 3,84 m 1,76 m Montaje 26 min.	Ref. C40-3/C  9,67 m 8,52 m 6,44 m 4,36 m 2,28 m Montaje 28 min.	Ref. C41-3/C  10,71 m 9,56 m 7,48 m 5,40 m 3,32 m Montaje 31 min.

ALTURA TOTAL		m	1,87	2,91	3,43	4,47	4,99	6,03	6,55	7,59	8,11	9,15	9,67	10,71
TRABAJO ÚTIL		m	2,88	3,66	4,18	5,22	5,48	6,78	7,30	8,34	8,86	9,90	10,42	11,46
ÚLTIMO NIVEL		m	0,98	1,76	2,28	3,32	3,58	4,88	5,40	6,44	6,96	8,00	8,52	9,56
EN1004-1:2021 EUROPEAN NORM	Ref.	Descripción	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
	C3-1326	Modulo 4 peldaños												
	C2-1326	Modulo 6 peldaños				1	1	2	2	3	3	4	4	5
	C5-1326	Modulo terminal 4 peldaños		1		1		1		1		1		1
	C4-1326	Modulo terminal 6 peldaños			1		1		1		1		1	
	C6-1326	Plataforma sin rodapié	1	1				1	1	2	2	3	3	3
	C7-1326	Plataforma con rodapié			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C134-1326	4 protecciones horizontales						1	1	2	2	3	3	3
ESTÁNDAR	C3-BFI	Base estándar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	D-802	4 niveladores rostra					1	1	1	1				
	C84-7515	4 estabilizadores									1	1	1	1
	Ref.		C30-3/C-BFI22	C31-3/C-BFI22	C32-3/C-BFI22	C33-3/C-BFI22	C34-3/C-BFI22	C35-3/C-BFI22	C36-3/C-BFI22	C37-3/C-BFI22	C38-3/C-BFI22	C39-3/C-BFI22	C40-3/C-BFI22	C41-3/C-BFI22
	kg		104,20	125,80	142,60	159,20	186,70	259,30	264,10	336,70	342,80	415,40	420,20	436,80
	m³		0,69	0,96	1,05	1,27	2,13	2,79	2,85	3,51	3,57	4,23	4,29	4,51
Bultos composición			4	6	7	9	10	14	14	18	18	22	22	24
BASE A MÁS NIVELES	C3-BLI	Base a más niveles	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	C84-7515	4 estabilizadores					1	1	1	1	1	1	1	1
	Ref.		C30-3/C-BLI22	C31-3/C-BLI22	C32-3/C-BLI22	C33-3/C-BLI22	C34-3/C-BLI22	C35-3/C-BLI22	C36-3/C-BLI22	C37-3/C-BLI22	C38-3/C-BLI22	C39-3/C-BLI22	C40-3/C-BLI22	C41-3/C-BLI22
	kg		93,60	115,20	132,00	148,60	177,40	250,00	254,80	327,40	332,20	404,80	409,60	426,20
	m³		0,82	1,09	1,18	1,40	2,26	2,92	2,98	3,64	3,70	4,36	4,42	4,64
	Bultos composición		3	5	6	8	9	13	13	17	17	21	21	23