STUFENSTEHLEITERN PRIMA/S - PRIMA/L

PRO SERIE 600

SCHWENKBARER GELENKFUSS, KLEIN 30X65
Best.-Nr. PSP

SCHWENKBARER GELENKFUSS, GROSS 30X80
Best.-Nr. PSG

SPROSSENANLEGELEITERN GENIA

PRO SERIE 300

INNENSCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-037/A

INNENSCHUHE 80X25
Best.-Nr. PL-039/A

GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-042/A

MEHRZWECKLEITERN (ALUMINIUM GLASFASERKUNSTSTOFF) PRIMA

PRO SERIE 600

GELENK AUS GUSSALUMINIUM UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 Recht
Best.-Nr. FU-014
GELENK AUS GUSSALUMINIUM UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-015

GELENK AUS GUSSALUMINIUM UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 80 Recht
Best.-Nr. FU-012
GELENK AUS GUSSALUMINIUM UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 80 LINKS
Best.-Nr. FU-013

GELENK AUS GUSSALUMINIUM UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 Recht
Best.-Nr. FU-017

GELENK AUS GUSSALUMINIUM UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 LINKS
Best.-Nr. FU-018

GLEITSCHIENE-PAAR
Holmabmessung: 25 x 65. Aus Stahl mit Nylonüberzug
Best.-Nr. PL-023
GLEITSCHIENE-PAAR
Holmabmessung: 25 x 80. Aus Stahl mit Nylonüberzug
Best.-Nr. PL-024
GLEITSCHIENE-PAAR
Holmabmessung: 25 x 90. Aus Stahl mit Nylonüberzug
Best.-Nr. PL-025

TRAVERSENSCHUHE
Best.-Nr. PL-021

BEFESTIGUNGS-SYSTEM DER STREBEN
Gegen unbeabsichtiges Zusammenklappen
Best.-Nr. PL-030

BEFESTIGUNGS-SYSTEM DER TRAVERSE
Best.-Nr. PL-031

INNENSCHUHE 25X65
Best.-Nr. PL-037

INNENSCHUHE 25X80
Best.-Nr. PL-039

INNENSCHUHE 25 X 90
Best.-Nr. PL-040

AUSZUGSANSCHLAG FÜR 2° TEIL
Best.-Nr. PL-027

FALLHAKEN 30X30 MM RHOMBISCH
Best.-Nr. PL-433
(profil 65)
Best.-Nr. PL-434
(profil 80)
Best.-Nr. PL-435
(profil 90)

AUTOMATISCHER FALLHAKEN
Nur roter Teil aus Nylon
Best.-Nr. PL-026



AUTOMATISCHER FALLHAKEN-SET
Best.-Nr. GA-ROPM

KUPPLUNG AUS STAHL
Best.-Nr. FE-038

WANDLAUFROLLE Ø 100
Best.-Nr. PL-028

GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-042

GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 80
Best.-Nr. PL-041

GLEITSCHIENE-PAAR FÜR GLASFASERKUNSTOFF-ALLZWECKLEITERN
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-043

GLEITSCHIENE-PAAR FÜR GLASFASERKUNSTOFF-ALLZWECKLEITERN
Holmabmessung: 25 x 90
Best.-Nr. PL-045

ZWISCHENLEGSCHEIBE FÜR DIE TRAVERSE
PL-383

STARRE STREBE FÜR ALLZWECKLEITER (GRÖßENANGABE DER LEITER ERFORDERLICH)
Best.-Nr. BA-P1195
(P350-P380-P420-P450)
Best.-Nr. BA-P840
(P290-P320)
Best.-Nr. BA-P600
(P210-P240-P260)

MEHRZWECKLEITERN GENIA

PRO SERIE 300

TRAVERSENSCHUHE
Best.-Nr. PL-128

INNENSCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-037/A

INNENSCHUHE
Holmabmessung: 25 x 90
Best.-Nr. PL-040/A

GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PL-042/A

STANDFESTE INNENSCHUHE – 3 TLG.
Holmabmessung: 25 x 90
Best.-Nr. PL-324/A



GELENK – UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 Recht
Best.-Nr. FU-050

GELENK – UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-051

GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 Recht
Best.-Nr. FU-052

GELENK ARM + STIFT- MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-053

GELENK ROLLENHALTERUNG - OBERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 Recht
Best.-Nr. FU-054
GELENK ROLLENHALTERUNG - OBERTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-055

GELENK + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 Recht
Best.-Nr. FU-056

GELENK + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 65 LINKS
Best.-Nr. FU-057

GELENK - UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 Recht
Best.-Nr. FU-060

GELENK - UNTERTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 LINKS
Best.-Nr. FU-061

GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 Recht
Best.-Nr. FU-062

GELENK ARM + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 LINKS
Best.-Nr. FU-063

GELENK ROLLENHALTERUNG - OBERTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 Recht
Best.-Nr. FU-064
GELENK ROLLENHALTERUNG - OBERTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 LINKS
Best.-Nr. FU-065

GELENK + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 Recht
Best.-Nr. FU-066
GELENK + STIFT - MITTELTEIL
Holmabmessung: 25 x 90 LINKS
Best.-Nr. FU-067

GELENK MITTELTEIL LINKS
Genia G300-3
Best.-Nr. FU-119

Recht
Best.-Nr. FU-120

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 30 mm. L 1330 mm. (300 = 2/3 teil)
Farbe: Orange
Best.-Nr. NA-041

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 30 mm. L 1720 mm. (350 = 2/3 plans)
Farbe: Orange
Best.-Nr. NA-035

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 30 mm. L 1880 mm. (380 = 2/3 plans)
Farbe: Orange
Best.-Nr. NA-036

SEILZUGLEITERN - ROLLER

PRO SERIE 600

GUMMISCHUHE-UNTERTEIL
25x90 mm
Best.-Nr. PL-329/A

GUMMISCHUHE-MITTEL-OBERTEIL
25x90 mm
Best.-Nr. PL-328/A

GABEL AUS GUSSALUMINIUM FÜR DIE BEFESTIGUNG DES AUSLEGERS
Best.-Nr. FU-223

BAND
für Ausleger
Best.-Nr. PL-437

AUSLEGERFÜß Ø 35mm
Best.-Nr. PL-211/A

AUSLEGER + 2 GABEL AUS GUSSALUMINIUM + BAND
Best.-Nr. R-STAB

SCHWARZES SEIL FÜR MITTELTEIL
Best.-Nr. CO-004 ø 10 mm

WEIßES SEIL FÜR OBERTEIL
Best.-Nr. CO-001 ø 10 mm

KIPPHEBEL-UNTERTEIL
Best.-Nr. FU-085/A

KIPPHEBEL-MITTELTEIL
Best.-Nr. FU-086/A

HALTERUNG FÜR DIE ROTATION DES KIPPHEBELS
Best.-Nr. FU-083

WANDLAUFROLLE Ø 100
Best.-Nr. PL-028/A



FLASCHENZUG FÜR SEIL ZUGLEITERN HOLMABMESSUNG 30X80 MITTELTEIL
Best.-Nr. FE-066

VERSTÄRKUNG FÜR SEIL ZUGLEITERN - FLASCHENZUG -HALTERUNG
Best.-Nr. FE-023

STUFENSTEHLEITERN (EINSEITIG BEGEHBAR) - QUADRA

PRO SERIE 600

PRO SERIE 300

ABLAGESCHALE
PRO SERIE 600
Farbe: grün
Best.-Nr. PL-009
ABLAGESCHALE
PRO SERIE 300
Farbe: Orange
Best.-Nr. PL-006

PLATTFORM AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. FU-009NT

GUMMISCHUHE – AUFSTIEG-STUTZTEIL PRO SERIE 600
Holmabmessung: 24 x 60
Best.-Nr. PL-012

GUMMISCHUHE – AUFSTIEGTEIL PRO SERIE 300
Holmabmessung: 24 x 50 doppelte Neigung
Best.-Nr. PL-014

GUMMISCHUHE – STUTZTEIL PRO SERIE 300
Holmabmessung: 24 x 50
Best.-Nr. PL-015

PLATTFORMHALTERUNG NYLONÜBERZUG
Man soll die Farbe spezifiziern
Best.-Nr. PL-001

SCHARNIERE PRO SERIE 600
Holmabmessung: 24 x 60
Best.-Nr. FU-011

SCHARNIERE PRO SERIE 300
Holmabmessung: 24 x 50
Best.-Nr. FU-010

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 20. L: 755 mm (5/6/7/8 Stufen)
Best.-Nr. NA-050

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 20. L: 1090 mm (9/10/11/12/13 Stufen)
Best.-Nr. NA-051

FALTBARE HANDLAUF-HALTERUNG AUS ALUMINIUM
Best.-Nr. FU-109

Einrastbarer Sicherheitshaken
Best.-Nr. PL-315

STUFENSTEHLEITERN (EINSEITIG BEGEHBAR) - MAYORA

PRO SERIE 600

1- HANDLÄUFE Ø 25MM
MY-MAN5/1020
MY-MAN6/1270
MY-MAN7/1520
MY-MAN8/1770
MY-MAN9/2020



2- KNOPF FÜR HANDGRIFF
PL-019

3- KOMPLETTER HANDGRIFF
MY-MGL

4- ROLLE
RU-035

5- ROLLE-HALTERUNG
FE-244

6- SCHARNIERZIRKEL
MY-COMP5/578
MY-COMP6/742
MY-COMP7/916
MY-COMP8/1070
MY-COMP9/1200

GELENKE FÜR HANDGRIFF
MY-ART

STUFENSTEHLEITERN (BEIDSEITIG BEGEHBAR) - DUPLA

PRO SERIE 600

GUMMISCHUHE MIT ABSTANDSTÜCK
Best.-Nr. PL-051V

ZÜNGLEIN ZWISCHEN DEN HOLMEN
Best.-Nr. PL-054V

SCHARNIERE AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. FU-078

SCHARNIERZIRKEL BIS BEST.-NR. D-4
Best.-Nr. FE-098

PROPFEN MIT LOCH (SCHARNIERZIRKEL-BEFESTIGUNG)
Holmabmessung: 24 x 24
Best.-Nr. PL-130

SCHARNIERE AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. DU-CEPI

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 30. L: 640 mm (5/6 Stufen)
Best.-Nr. NA-008

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 30. L: 820 mm (7/8/9 Stufen)
Best.-Nr. NA-009

SICHERHEITS-GURTBAND
H: 30. L: 1140 mm (10/12 Stufen)
Best.-Nr. NA-010

SPROSSENSTEHLEITERN PROF/1

PRO SERIE 600

GELENK AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. FU-074

EIMERHAKEN
Best.-Nr. PL-047

GUMMISCHUHE
Holmabmessung: 24 x 60
Best.-Nr. PL-012V

Sicherheits-Gurtband
H 20 L 570 mm
(P1 6-7 Sprossen)
NA-019
Sicherheits-Gurtband
H 20 L 870 mm
(P1 8-9-10-12 Sprossen)
NA-020
Sicherheits-Gurtband
H 20 L 540 mm
(P1V 6-7 Sprossen)
NA-021
Sicherheits-Gurtband
H 20 L 870 mm
(P1V 8-9-10-12 Sprossen)
NA-022



PROPFEN MIT LOCH 30X30 MM
Farbe : Rot
Best.-Nr. PL-321

EUROBRIKO 16 BRIKO PLUS - TELESKOPLEITERN

PRO SERIE 600

INNENSCHUHE
(Bitte bei Bestellung die Farbe angeben: Grün oder Orange)
Best.-Nr. PL-075

GROßE GUMMISCHUHE
(Bitte bei Bestellung die Farbe angeben: Grün oder Orange)
Best.-Nr. PL-411

EINRASTENDE SPERRELEMENTE
Best.-Nr. PL-407

SCHWEISSABDECKUNG (GRÜN)
Best.-Nr. PL-070
SCHWEISSABDECKUNG (ORANGE)
Best.-Nr. PL-070/A
GERIPTER PROPFEN (GRÜN)
Best.-Nr. PL-071
GERIPTERPROPFEN(ORANGE)
Best.-Nr. PL-071/A

GELENK EUROBRIKO16
3+3 SPOSSEN
Best.-Nr. SNODOBK16

GELENK EUROBRIKO16
4+4 SPOSSEN
Best.-Nr. SNODOBK16/5
Best.-Nr. SNODOBK16/6

ÄUßERES TEIL EUROBRIKO16
3+3 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BK1

ÄUßERES TEIL EUROBRIKO16
4+4 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BK2

ÄUßERES TEIL EUROBRIKO16
5+5 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BK4

ÄUßERES TEIL EUROBRIKO16
6+6 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BK5

ÄUßERES TEIL EUROBRIKO16
7+7 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BK6

INNERES TEIL EUROBRIKO16
3+3 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BK1

INNERES TEIL EUROBRIKO16
4+4 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BK2

INNERES TEIL EUROBRIKO16
5+5 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BK4

INNERES TEIL EUROBRIKO16
6+6 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BK5

INNERES TEIL EUROBRIKO16
7+7 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BK6

EINRASTENDE
SPERRELEMENTE
AUS ALUMINIUM UND
ROSTFREIEM STAHL
Best.-Nr. FU-218

GROßE GUMMISCHENE
Best.-Nr. PL-411/A

BOLZENGELENK
Best.-Nr. FE-069

ÄUßERES TEIL BRIKO PLUS 3+3 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BKPL/1

ÄUßERES TEIL BRIKO PLUS 4+4 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BKPL/2

ÄUßERES TEIL BRIKO PLUS 5+5 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BKPL/4

ÄUßERES TEIL BRIKO PLUS 6+6 SPOSSEN
Best.-Nr. EST-BKPL/5

INNERES TEIL BRIKO PLUS 3+3 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BKPL/1

INNERES TEIL BRIKO PLUS 4+4 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BKPL/2

INNERES TEIL BRIKO PLUS 5+5 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BKPL/4

INNERES TEIL BRIKO PLUS 6+6 SPOSSEN
Best.-Nr. INT-BKPL/5

OBSTBAUMLEITERN - AGRI

PRO SERIE 600

STÜTZTEIL-STANGE
Länge: 600 mm (AG250/AG300)
Best.-Nr. PL-112

STÜTZTEIL-STANGE
Länge: 840 mm (AG350/AG400)
Best.-Nr. PL-112/1

STÜTZTEIL-STANGE
Länge: 1195 mm (AG450)
Best.-Nr. PL-112/2

STÜTZTEIL-STANGE
Länge: 1595 mm (AG500)
Best.-Nr. PL-112/3

HAKEN FÜR STÜTZTEIL-STANGE
Cod. PL-112/G

INNENSCHUHE
(AUFSTIEGSTEIL)
Holmabmessung: 30 x 65
Best.-Nr. PL-084

GUMMISCHUHE FÜR
STÜTZTEIL
Best.-Nr. PL-061

SCHARNIER AUS STAHL
Best.-Nr. FE-012

U-BÜGEL FÜR STÜTZTEIL-
BEFESTIGUNG
Best.-Nr. PL-113

PODESTTREPPE CASTIGLIA

PRO SERIE 600

STUFEN-ENDE MIT
SCHRAUBEN

Best.-Nr. CA-TGC Recht
Best.-Nr. CA-TGC LINKS

U-BÜGEL AUS
GUSSALUMINIUM BIS
CA6/225
Best.-Nr. FU-023

U-BÜGEL AUS GUSSALUMINIUM
FÜR DIAGONALE-
VERSTÄRKUNG VON CA7/250
Best.-Nr. FU-022

DOPPELTER U-BÜGEL AUS
GUSSALUMINIUM FÜR
DOPPELTE DIAGONALE-
VERSTÄRKUNG VON CA7/250
Best.-Nr. FU-024

HANDGRIFFE BEFESTIGUNG
Best.-Nr. FU-025

VORDERE FEDERROLLE Ø 80
Best.-Nr. RU-010/P

RÜCKSEITIGE ROLLE Ø 125
Best.-Nr. RU-008

VORDERE ROLLE-
HALTERUNG (RECHT)
Best.-Nr. FU-070

VORDERE ROLLE-
HALTERUNG (LINKS)
Best.-Nr. FU-071

RÜCKSEITIGE
ROLLENHALTERUNG
ROLLE Ø 125 MM (RECHT)
Best.-Nr. FU-072

RÜCKSEITIGE
ROLLENHALTERUNG
ROLLE Ø 125 MM (LINKS)
Best.-Nr. FU-073

SCHRAUBE FÜR
ABLAGESCHALE
Best.-Nr. PL-123

ABLAGESCHALE
Best.-Nr. CA-POR



KOMPLETTER HANDGRIFF (RECHT)
Best.-Nr. CA-SNMA
KOMPLETTER HANDGRIFF (LINKS)
Best.-Nr. CA-SNMAS

GELENK FÜR HANDGRIFF
Best.-Nr. CA-SN

NUR HANDGRIFF
Best.-Nr. CA-MA

KNOPF FÜR HANDGRIFF
Best.-Nr. PL-117

INNENSCHUHE FÜR HANDGRIFF
Holmabmessung: 30 x 50
Best.-Nr. PL-064V



HANDLAUF FÜR OBEREN AUSSTIEG
Best.-Nr. CA-MAS

VORDERES ROLLENSET (RECHT)
(Halterung. + Rolle + Feder)
Best.-Nr. CA-BRAD
VORDERES ROLLENSET (LINKS)
(Halterung. + Rolle + Feder)
Best.-Nr. CA-BRAS

STUFENSET
Best.-Nr. CA-BGC

NUR STUFEN – OHNE ENDE
Best.-Nr. CA-ES006

VORDERE SCHARNIERE (RECHT)
Best.-Nr. FU-019
VORDERE SCHARNIERE (LINKS)
Best.-Nr. FU-020

RÜCKSEITIGES SCHARNIER
Best.-Nr. FU-021

SICHERHEITSKIT FÜR PLATTFORM
Best.-Nr. CA-PROT

NUR ROLLE
RU-017

ROLLE HALTERUNG
RU - 018

PLATTFORM OHNE SCHARNIER
Best.-Nr. CA-PED

STAHL-SCHARNIERE FÜR PLATTFORM
Best.-Nr. FE-002

DIAGONALE I-TYP
(die Nummer nach dem Stricht bezeichnet die Größe der Leiter ohne den Handgriff)
Best.-Nr. CA-DI / 50-75-100-125-150-175-200

Best.-Nr. CA-DI / 225-250-275-300-325-350

Best.-Nr. CA-DI / 375-400-425-450-500

DIAGONALE K-TYP (AB 250)
(die Nummer nach dem Stricht bezeichnet die Größe der Leiter ohne den Handgriff)
Best.-Nr. CA-DK /250-275-300-325-350

Best.-Nr. CA-DK / 375-400-425-450-500

HANDLAUF 900 FÜR CA2/125 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN900

HANDLAUF 900 FÜR CA3/150 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN1150

HANDLAUF 900 FÜR CA4/175 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN1410

HANDLAUF 900 FÜR CA5/200 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN1680

HANDLAUF 900 FÜR CA6/225 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN1920

HANDLAUF 900 FÜR CA7/250 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN2150

HANDLAUF 900 FÜR CA8/275 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN2400

HANDLAUF 900 FÜR CA10/300 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN2900

HANDLAUF 900 FÜR CA11/325 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN3150

HANDLAUF 900 FÜR CA12/350 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN3430

HANDLAUF 900 FÜR CA13/375 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN3650

HANDLAUF 900 FÜR CA14/400 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN3900

HANDLAUF 900 FÜR CA15/425 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN4150

HANDLAUF 900 FÜR CA7/250 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN4400

HANDLAUF 900 FÜR CA7/250 OHNE HALTERUNGEN
Best. Nr. CA-MAN4935

PODESTTREPPE CASTA/PLATEA

PRO SERIE 300

ABLAGESCHALE
Best.-Nr. PL-017

PLATTFORM AUS ALUMINIUM
Best.-Nr. FU-038

KLAPPBARES SICHERHEITS-GELÄNDER
Best.-Nr. CTA-MANIG

SICHERHEITS-GELÄNDER HALTERUNG (RECHT/LINKS)
Best.-Nr. FU-039

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-4
Best.-Nr. CTA-STAB4
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-5
Best.-Nr. CTA-STAB5
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-6
Best.-Nr. CTA-STAB6
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-7
Best.-Nr. CTA-STAB7
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-8
Best.-Nr. CTA-STAB8
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-9
Best.-Nr. CTA-STAB9
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-10
Best.-Nr. CTA-STAB10
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

TELESKOP-AUSLEGER FÜR CTA-11
Best.-Nr. CTA-STAB11
(bei Bestellung Bitte Recht oder Links angeben)

HANDLAUF 670 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-4
Best.-Nr. CTA-MAN670

HANDLAUF 900 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-5
Best.-Nr. CTA-MAN900

HANDLAUF 1150 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-6
Best.-Nr. CTA-MAN1150

HANDLAUF 1410 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-7
Best.-Nr. CTA-MAN1410

HANDLAUF 1680 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-8
Best.-Nr. CTA-MAN1680

HANDLAUF 1920 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-9
Best.-Nr. CTA-MAN1920

HANDLAUF 2150 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-10
Best.-Nr. CTA-MAN2150

HANDLAUF 2400 OHNE HALTERUNGEN FÜR CTA-11
Best.-Nr. CTA-MAN2400

GELÄNDER AUS STAHL
Best.-Nr. CTA-PAR

SCHARNIERZIRKEL GEGEN UNBEABSICHTIGES SPREIZEN LÄNGE 860 mm CTA 4/5
Best.-Nr. CTA-COMP860

LÄNGE 1050 mm CTA 6/7
Best.-Nr. CTA-COMP1050

LÄNGE 1240 mm CTA 8/9
Best.-Nr. CTA-COMP1240

LÄNGE 1450 mm CTA 10/11
Best.-Nr. CTA-COMP1450

TRAVERSE (OHNE ROLLEN) LÄNGE 810 mm CTA 3/4/5/6
Best.-Nr. CTA-BARRA810

LÄNGE 1055 mm CTA 7/8
Best.-Nr. CTA-BARRA1055

LÄNGE 1265 mm CTA 9/10
Best.-Nr. CTA-BARRA1265

LÄNGE 1385 mm CTA 11
Best.-Nr. CTA-BARRA1385

1-RÜCKSEITIGE ROLLEN-HALTERUNG
RECHT: **Best.-Nr. FU-203/DX**

LINKS: **Best.-Nr. FU-203/SX**

2-ROLLE-BEDECKUNG
Best.-Nr. FU-205

3-SCHUTZGABELN FÜR TRAVERSE-HALTERUNG
Best.-Nr. FU-114/A

4-RÜCKSEITIGE ROLLE Ø 125 MM MIT BREMSE
Best.-Nr. RU-008

VORDERE ROLLE Ø 80 MM STAHL + FEDER
Best.-Nr. RU-010/P

VORDERE ROLLE-HALTERUNG AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. FU-207

SPEZIALLEITERN S/15

PRO SERIE 600

OBERE GEBOGENE HANDLÄUFE-PAAR MIT VERBINDUNG
Best.-Nr. S15-MCSTD

OBERE GERADE HANDLÄUFE MIT VERBINDUNG
Best.-Nr. S15-MCVER

VERBINDUNG FÜR GERADE HANDLÄUFE
Best.-Nr. FE-028

VERBINDUNG FÜR GEBOGENE HANDLÄUFE
Best.-Nr. FE-028/B

SCHIENENHALTER AUS ALUMINIUM
Best.-Nr. FU-076

KURZER HAKEN ZUM AUFSTIEG
Best.-Nr. FE-011

LANGER HAKEN ZUM AUFSTIEG
Best.-Nr. FE-010/1

ROHRSCHIENE AUS ALUMINIUM
Best.-Nr. CORR

FESTE HANDLAUF-HALTER
Best.-Nr. FU-016

DOPPELTER HANDLAUF-HALTER H 34 CM
Best.-Nr. FU-037

HANDLAUF AUS ALUMINIUM

Best.-Nr. MAN



WANDABSTANDSHALTER

Best.-Nr. S15/D15

FALTBARE HANDLAUF-HALTER

Best.-Nr. FU-109

ROLLEN FÜR DAS SEITLICHE GLEITEN

Best.-Nr. PL-228

FAHRGERÜSTE ALUMITO/ALUMITO MAXI

PRO SERIE 300

1- TRAVERSE DER BASIS
AMTL

2- RAHMENTEIL 4 SPROSSEN
H 1200 mm
AMSP-4

3- RAHMENTEIL 6 SPROSSEN
H 1800 mm
AMSP-6

5- DIAGONALSTREBE (1800)
AMS-21

6- GELÄNDER MIT HANDLÄUSE
AMTP/R

MITTEL - GELÄNDER OHNE HANDLÄUFE
AMTP

BÜHNE
AMPB

BORDBRETT
AMFP

BASIS MIT ROLLEN
Best.-Nr. AMTB

FAHRBALKEN
Best.-Nr. AMLV

ROLLE MIT BREMSE
Best.-Nr. RU-013

PILZ FÜR HORIZONTAL-BEFESTIGUNG
Best.-Nr. PL-306/L

AUSLEGER-KUPPLUNG (MIT SCHRAUBE)
Best.-Nr. D672

SCHRAUBE FÜR AUSLEGER-KUPPLUNG
Best.-Nr. PL-312

SCHRAUBE FÜR FAHRBALKEN
Best.-Nr. PL-031

LEITERNÜBERSTIEG - DIVA

PRO SERIE 600

BASIS MIT ROLLEN
Best.-Nr. DI-TESTATA

FAHRBALKEN
Best.-Nr. AMLV

PLATTFORMGELÄNDER
(bei Bestellung bitte die Größen angeben)
Best.-Nr. DIPAR-90

PLATTFORMGELÄNDER
(bei Bestellung bitte die Größen angeben)
Best.-Nr. DIPAR-120

LEITER AUFSTIEGSTEIL OHNE GELENKE UND FÜßEN
Best. Nr. DISC-2
Best. Nr. DISC-3
Best. Nr. DISC-4
Best. Nr. DISC-5
Best. Nr. DISC-6
Best. Nr. DISC-7
Best. Nr. DISC-8

STARRE STREBEN DIVA 90 - 2 / 3 STUFEN
BARRA2-3/90

STARRE STREBEN DIVA 90 - 4 / 8 STUFEN
BARRA4-8/90

STARRE STREBEN DIVA 120 - 2 / 3 STUFEN
BARRA2-3/120

STARRE STREBEN DIVA 120 - 4 / 8 STUFEN
BARRA4-8/120

GELENKE ALFA
Best.-Nr. FE-071

HANDGRIFF ALFA
Best.-Nr. PL-095A

FAHRGERÜST - PIEGO

PRO SERIE 300



1 - STRUKTUR MIT ROLLEN
PI-ST

2 - 2 BÜHNEN
LE-001

3 - DIAGONALSTREBE
PI-SA

4 - ENDE HANDLAUF
PI-MA

5 - ROLLEN
RU-013

TASCHE FÜR DIANGONAL- UND HORIZONTALSTREBE
SA-001

FAHRGERÜST - ESTRO

PRO SERIE 300

1 - STRUKTUR MIT ROLLEN
ES-SP

2 - ENDE HANDLAUF
PI-MA

3 - DIAGONALSTREBE - BASIS
ES-TR

4 - DIAGONALSTREBE
ES-SA

5 - ROLLE MIT BREMSE
RU-027

6 - ROLLE OHNE BREMSE
RU-029

7 - BÜHNE
ES-TA

KLAPP-TREPPEN - PLIO

PRO SERIE 600

FUSS AUFSTIEGSTEIL
PL-336

FUSS STÜTZTEIL
PL-382

KNOPF 25X65 STÜTZTEIL HOLME
PL-037

STUFEN - KOMPLET
ES-P0G1

VERSTÄRKUNG - AUFSTIEGSTEIL 408 MM.
FE-235

SICHERHEITSBÜGEL
ES-POMN

ANDERES ZUBEHÖR

WERKZEUG FÜR DIE STÜTZE DER LEITER AM PFAHL
Best.-Nr. APP

METALLSPITZE FÜR SCHIEFEN BODEN
Holmabmessung: 25 x 65
Best.-Nr. PU-P65

METALLSPITZE FÜR SCHIEFEN BODEN
Holmabmessung: 25 x 80
Best.-Nr. PU-P80

SCHARNIERE FÜR BOCK AUS ALUMINIUM
Best.-Nr. FU-200

SCHARNIERZIRKEL
Best.-Nr. FE-054

PROPFEN MIT LOCH FÜR DIE BEFESTIGUNG VON SCHARNIERZIRKEL (CAV/A)
PL-317

FUSS Ø 30 M
(KLAPTRITTE TECNICI)
PL-327

ROLLE Ø 90 MM
(RIGOLO PLUS / PALCO)
RU-036

ROLLEN HALTERUNG + ROLLE (RIGOLO PLUS/PALCO)
FE-192/1



BEDECKUNG 20X80 GRÜN FÜR BÖCKE-PLATTFORM CAVA
PL-104

SCHWENKBARER GELENKFUß
PS-0

GUMMISCHUHE
PL-073

LEITER - WANDHALTER SET - EINZELN
(OHNE VORHÄNGESCHLOSS)

Best.-Nr. BLC/S

LEITER - WANDHALTER SET - DOPPEL
(OHNE VORHÄNGESCHLOSS)

Best.-Nr. BLC/D

TRAVERSE

UNIVERSAL-TRAVERSE MIT DOPPELTEN GLEITSCHIENEN

770 mm

Best.-Nr. BA-F77V - Grün
Für die Leitern: D200-2 • D200-4

770 mm

Best.-Nr. BA-F77A - Orange
Für die Leitern: GS350 • G200-2

890 mm

Best.-Nr. BA-F89V - Grün
Für die Leitern: PM355/S/L • PM411/S/L • V355/S • V411/S

890 mm

Best.-Nr. BA-F89A - Orange
Für die Leitern: GS400 • GS450 • G250-2 • G200-3 • G250-3

1070 mm

Best.-Nr. BA-F107V - Grün
Für die Leitern: PM445/S/L • PM505/S/L • PM561/S/L • PM595/S/L

1070 mm

Best.-Nr. BA-F107A - Orange
Für die Leitern: GS500 • GS550 • G300-2 • G300-3 • G350-2

Seitlicher Verbinder aus Gussaluminium – Schwenkbarer Gelenkfuß Halterung
Best.-Nr.FU-233

Schwenkbarer Gelenkfuß, kleiner 1200 mm

Best.-Nr. PSP

1200 mm

Best.-Nr. BA-F120V - Grün
Für die Leitern: PM655/S/L

1200 mm

Best.-Nr. BA-F120A - Orange
Für die Leitern: G350-3 • G380-3

1070 mm

Mit Verbinder aus Gussaluminium und seitliche Gummifüße

ZUBEHÖR

Best.-Nr. BA-F107/S15 - Grün
Serienmäßig für die Leitern : S15/27-28-29-30-31-32-33-34

1070 mm

Mit Verbinder aus Gussaluminium und schwenkbare Gelenkfüße

ZUBEHÖR

Best.-Nr. BA-F107/S15PS
Als Zubehör für die Leitern :S15/27-28-29-30-31-32-33-34

Verbinder aus Gussaluminium
für die Traverse BA-F107/S15
für die Leitern S15/27-28-29-30-31-32-33-34

Best.-Nr. FU-232

Verbinder aus Gussaluminium
für die universelle Traverse
für die Leitern V355/SB

• V411/SB
Best.-Nr. FU-231

Traversenschuhe für die universelle Traverse 30x65 mm

Best.-Nr. PL-128

Bitte spezifizieren:
Dama- Prima = Grün
Genia-Hobby = Orange
Pinna-Clic = Blau



1- Best.-Nr. PL-441 Graues universelles Adapterstück (in der Mitte der Traverse) 653 mm mit Löcher

2- Best.-Nr. PL-442 Grünes Adapterstück 62,5mm für die Traverse 880 mm

3- Best.-Nr. PL-443 Rotes Adapterstück 152,5 mm für die Traverse 1060 mm

2- Best.-Nr. PL-444 Blaues Adapterstück 222,5 mm für die Traverse 1200 mm

Roter Abstandhalter – Holmabmessung 60 mm
Best.-Nr. PL-440

Blauer Abstandhalter – Holmabmessung 65 mm
Best.-Nr. PL-439

Grüner Abstandhalter – Holmabmessung 80 mm
Best.-Nr. PL-438

Beilagschabe 8x18
Best.-Nr. V-034

Schutzgabel aus Nylon für die 24x50 mm Traverse für Pinna – Clic (Holmabmessung 24x60)
Best.-Nr. PL-133 - Blau

Schutzgabel aus Nylon für die 30x65 mm Traverse. Grün: Prima-Dama-S15/2-Vetroprima.

(Holmabmessung 25x65)
Best.-Nr. PL-125 Grün
Best.-Nr. PL-125/A Orange

(Holmabmessung 25x80)
Best.-Nr. PL-126 Grün
Best.-Nr. PL-126/A Orange

(Holmabmessung 25x90)
Best.-Nr. PL-127 Grün
Best.-Nr. PL-127/A Orange

Schraube 6x45 TBEI
Best.-Nr. V-201

FESTE TRAVERSE

700 mm

Best.-Nr. BA-ST70/321 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leiter: SL-11
Best.-Nr. BA-ST70/390 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leiter: SL200-2SFB

800 mm

Best.-Nr. BA-ST80/321 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leitern: SL-12 • SL-13
Best.-Nr. BA-ST80/454 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leitern: SL-180-2 • SL180-3 • SL200-2 • SL200-3 • SL230-2
Best.-Nr. BA-ST80/390 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leitern: SL230-2SFB • SL260-2SFB

890 mm

Best.-Nr. BA-ST89/454 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leitern: SL260-2 • SL290-2 • SL230-3
Best.-Nr. BA-ST89/390 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leiter: SL310-2SFB

980 mm

Best.-Nr. BA-ST98/454 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leitern: SL310-2 • SL260-3 • SL 290-3

1180 mm



Best.-Nr. BA-ST118/454 - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Leitern: SL310-3 • SL350-3

890 mm



Best.-Nr. BA-PN1207B - Blau (Holmabmessung 30x65)
Für die Gerüste: CLIC • PINNA

890 mm



Best.-Nr. PE-BARRAB - Blau (Holmabmessung 24x50)
Für die Gerüste: PENNY

Traversenschuhe für die feste Traverse 24x50 mm

Best.-Nr. PL-345

Für die Leiter Stilo und für das Penny Gerüst

77 cm

BA-F77A - Orange
Für die Leitern: HOBBY2 • HOBBY6

VERSTELLBARE TRAVERSE

BA-TEL65V - Grün
Für die Leitern: P250-2 • P210-3 • P240-2 • P240-3 • P260-2 • P260-3 • V210-2 • V210-3 V260-2 • V260-3

BA-TEL80V - Grün
Für die Leitern: P290-2 • P290-3 • P320-2 • P320-3

BA-TEL90V - Grün
Für die Leitern: P350-2 • P350-3 • P380-2 • P380-3 • P420-3 • P450-3



Gleitendes Teil (Recht) mit Scheibe und grünes Befestigungs-System

BA-TEL/SCDX

Gleitendes Teil (Links) mit Scheibe und grünes Befestigungs-System
BA-TEL/SCSX

Nur struktur für die Verstellbare Traverse mit 2 befestigungs-systeme
BA-FIX65 (Holmabmessung 65)
BA-FIX80 (Holmabmessung 80)
BA-FIX90 (Holmabmessung 90)

Zwischenlegscheibe für die Traverse
PL-383

Befestigungs-System für die Traverse
PL-031

Traversenschuhe
PL-021

MEHRZWCKLEITERN STILO

GELENK UNTERTEIL AUS STAHL
Große: 2x6/3x6/2x7/3x7/2x8/3x8/2x9
Best.-Nr. FE-200/DX (recht)
Best.-Nr. FE-200/SX (links)
Große: 2x10
Best.-Nr. FE-206/DX (recht)
Best.-Nr. FE-206/SX (links)
Große: 3x9
Best.-Nr. FE-202/DX (recht)
Best.-Nr. FE-202/SX (links)
Große: 3x10
Best.-Nr. FE-204/DX (recht)
Best.-Nr. FE-204/SX (links)
Große: 2X11/3x11/3x12
Best.-Nr. FE-212/DX (recht)
Best.-Nr. FE-212/SX (links)

GELENK MITTELTEIL AUS STAHL -
Große:3x6/3x7/3x8/3x9
Best.-Nr. FE-208
Große:3x10
Best.-Nr. FE-209
Große:3x11/3x12
Best.-Nr. FE-214

INNENSCHUHE - HOLMABMESSUNG 24X60
Best.-Nr. PL-075/BLU
INNENSCHUHE - HOLMABMESSUNG 25X65
Best.-Nr. PL-352
INNENSCHUHE - HOLMABMESSUNG 25X80
Best.-Nr. PL-353

TRAVERSENSCHUHE 24X50
Best.-Nr. PL-345

TRAVERSENSCHUHE
Best.-Nr. PL-355

GURTBAND

Länge: cm	80	99	118	138	141	156	182
Sprossen n.	6	7	8	9	10	11	12
Best.-Nr. NA-	**065**	**060**	**061**	**062**	**073**	**063**	**064**

(Spezifizieren)

KUPPLUNG + FALLHAKEN-SET

Best.-Nr. SL-GA

GELENKGERÜST PINNA HEIMWERKERGERÜST CLIC

BÜHNE
Best.-Nr. PIAN-PN

DIAGONALSTREBE MIT BEFESTIGUNGS-SYSTEM
Best.-Nr. PN-SAET1555

HORIZONTALSTREBE MIT BEFESTIGUNGS-SYSTEM
Best.-Nr. PN-SAET1440

2-RAHMENTEIL MIT 2 GELENKEN
Best.-Nr. PN-FIAN

GELENK AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. SNODOPN



1 - ANHEBBARE ROLLEN-HALTERUNG AUS STAHL

Recht: **Best.-Nr. FE-177/DX**

LINKS: **Best.-Nr. FE-177/SX**

2 - ROLLE Ø 125 mm
Best.-Nr. RU-035

SCHUTZGABELN
Best.-Nr. PL-133/BLU

BEFESTIGUNG AUS STAHL
Best.-Nr. PL-344

VERBINDUNGSSTANGE AUS STAHL
Best.-Nr. PL-343

1- RAHMENTEIL GRUNDELEMENT 6 SPROSSEN CLIC
Best.-Nr. PN-CLI/SPB

2 -RAHMENTEIL AUFSTOCKUNG 6 SPROSSEN CLIC
Best.-Nr. PN-CLI/SPA



ROLLEN-HALTERUNG (OHNE ROLLE)
Best.-Nr. FE-188

TELESKOP AUSLEGER
Best.-Nr. PN-STAB

FAHRGERÜST ALTO

1- ROLLE Ø125mm
Best.-Nr. RU-013



2- RAHMENTEIL 6 SPROSSEN - GRUNDELEMENT OHNE ROLLEN
Best.-Nr. AL-SP6

3- RAHMENTEIL 7 SPROSSEN - MODULE 2
Best.-Nr. AL-SP7M2

4- RAHMENTEIL 7 SPROSSEN - MODULE 3
Best.-Nr. AL-SP7M3

5- TELESKOP AUSLEGER
Best.-Nr. AL-STAB

6-DIAGONALSTREBE MIT BEFESTIGUNGS-SYSTEM
Best.-Nr. PN-SAET1555

7- HORIZONTALSTREBE MIT BEFESTIGUNGS-SYSTEM
Best.-Nr. AL-TRAV



8- BÜHNE
Best.-Nr. AL-PIA

9- BORDBRETT
Best.-Nr. LE-033

VERBINDUNGSSTANGE AUS STAHL
Best.-Nr. PL-343

SPERRELEMENTE
Best.-Nr. PL-344

ROLLE-HALTERUNG AUS GUSSALUMINIUM
Best.-Nr. FU-209

ROLLE-BEDECKUNG AUS GUSSALUMINIUM
Cod. FU-028

ZIMMERGERÜST PENNY

BÜHNE MIT 2 DIAGONALSTREBEN
Best.-Nr. PE-PIAN

DIAGONALSTREBE MIT BEFESTIGUNGS-SYSTEM
Best.-Nr. PE-DIAG

ROLLEN-HALTERUNG MIT ROLLE
Best.-Nr. FE-192

ROLLE Ø 100 mm
Best.-Nr. RU-036

KONSOLE FÜR WERKZEUGE
Best.-Nr. PL-350

SICHERHEITSHAKEN
Best.-Nr. PL-346

ALU-KLAPPGERÜST Special PIEGO

1- STRUKTUR MIT ROLLEN
Best.-Nr. PI-ST



2- BÜHNE
Best.-Nr. LE-015

3- DIAGONALSTREBE
Best.-Nr. PI-SA

4- ENDE HANDLAUF
Best.-Nr. PI-MA

HAUSHALTSLEITERN - EURODOMUS

PLATFORM AUS STAHL - ORANGE
Best.-Nr. FE-194/A

PLATFORM AUS STAHL - SCHWARZ
Best.-Nr. FE-194/N

FUβ AUFSTIEGSTEIL 40X20 MM - ORANGE
Best.-Nr. PL-356/A

FUβ AUFSTIEGSTEIL 40X20 MM - SCHWARZ
Best.-Nr. PL-356/N

FUβ STÜTZTEIL 35X20 MM - ORANGE
Best.-Nr. PL-357/A

FU STÜTZTEIL 35X20 MM - SCHWARZ
Best.-Nr. PL-357/N

ABLAGESCHALE - ORANGE
Best.-Nr. PL-358/A

ABLAGESCHALE -SCHWARZ
Best.-Nr. PL-358/N

STUFEN BEDECKUNG - LINKS - ORANGE
Best.-Nr. PL-359/A-SX

STUFEN BEDECKUNG -RECHT - ORANGE
Best.-Nr. PL-359/A-DX

STUFEN BEDECKUNG - LINKS - SCHWARZ
Best.-Nr. PL-359/N-SX

STUFEN BEDECKUNG -RECHT - SCHWARZ
Best.-Nr. PL-359/N-DX

SICHERHEITS-GURTBAND 680 MM - ORANGE - 6-7 STUFEN
Best.-Nr. NA-055/A

SICHERHEITS-GURTBAND 1090 MM - ORANGE - 8 STUFEN
Best.-Nr. NA-056/A

SICHERHEITS-GURTBAND 680 MM - SCHWARZ - 6-7 STUFEN
Best.-Nr. NA-055/N

SICHERHEITS-GURTBAND 1090 MM - SCHWARZ - 8 STUFEN
Best.-Nr. NA-056/N

STUFENSTEHLEITER - FILO

FUSS AUFSTIEGSTEIL 40X20 MM - ORANGE
Best.-Nr. PL-356/A

FUSS STÜTZTEIL 35X20 MM - ORANGE
Best.-Nr. PL-357/A

SICHERHEITS-GURTBAND 202
Best.-Nr. NA-066 | 2+2 -202mm
Best.-Nr. NA-067 | 3+3/4+4 -380mm
Best.-Nr. NA-068 | 5+5 -540mm
Best.-Nr. NA-069 | 6+6/7+7 -710mm

VERSTÄRKERUNG AUS STAHL
Best.-Nr. FE-226

GELENKE AUS STAHL - KOMPLET
Best.-Nr. FE-223

KLAPTRITTE - TINTO / TONTO

FUSS STÜTZTEIL TONTO
Best.-Nr. PL-370

FUSS AUFSTIEGSTEIL TONTO
Cod. PL-368

FUSS STÜTZTEIL TINTO
Cod. PL-365

FUSS AUFSTIEGSTEIL TINTO
Cod. PL-364