ECHAFAUDAGE ROULANT ALTO
EUROPEAN PROGRESSIVE MODULE

only Made in Italy

Base Standard M1

MODULE 1

2 échelles à 6 échelons pour base
avec 4 roues ø 125 mm avec frein
2 diagonales
2 lisses pour base
1 plateau avec trappe



ALTO205 — MODULE 1

Réf. **M1**
kg: 31, vol: 0,26 **m³**
Pièces: 1
EAN 8028406109396

ALTO205/P — MODULE 1/P

Réf. **M1/P**
kg: 31, vol: 0,26 **m³**
Pièces: 1
EAN 8028406111283



ALTO410 — MODULE 1 + MODULE 2

Réf. **AL410**
kg: 62, vol: 0,60 **m³**
Pièces: 2
EAN 8028406109426

ALTO410/P — MODULE1/P + MODULE 2

Réf. **AL410/P**
kg: 66, vol: 0,60 **m³**
Pièces: 2
EAN 8028406111290



ALTO620 — MODULE 1 + MODULE 2 + MODULE 3

Réf. **AL620**
kg: 86, vol: 0,94 **m³**
Colli: 3
EAN 8028406109389

ALTO620/P — MODULE 1/P + MODULE 2 + MODULE 3

Réf. **AL620/P**
kg: 90, vol: 0,94 **m³**
Pièces: 3
EAN 8028406111306

Base Pliante M1/P

MODULE 1/P

2 échelles à 6 échelons pour base
avec 4 roues ø 125 mm avec frein
1 diagonale
1 portillon
2 lisses pour base
1 plateau avec trappe

MODULE 2

Réf. M2

2 échelles à 7 échelons
2 diagonales
6 lisses
4 stabilisateurs télescopiques
1 plinthe

kg: 35
m³, **Pièces**: 1
EAN 8028406109402

MODULE 3

Réf. M3

2 échelles à 7 échelons
2 diagonales
2 lisses
1 plateau avec trappe

kg: 24
m³, **Pièces**: 1
EAN 8028406109419



CLASSE 3
200 kg/m²: EN 1004-1:2021

200 kg MAX

Charge maxi sur un seul plateau

MTIC INTERCERT

EU EN1004-1:2021 EUROPEAN NORM

5 ANS GARANTIE

MADE IN ITALY 100%

BASE:
82x165 cm

STRUCTURE:
75x155 cm

PLATEAU:
68x141 cm

LEST ET FIXATION AU MUR PAS NECESSAIRE

PAIRE DE DEMI-ECHELLES
à 4 échelons repliables en 2 sur des structures ne dépassant pas 6,20 m H

Réf. AL-SPP
kg: 8,0
: 0,06 **m³**
Pièces: 1
EAN 8028406122333



Demi-échelles applicables dans la limite de 6,20 m H avec les deux types de base

DETAILS ET ACCESSORIES

Trappe

EXCLUSIF: plinthe pliante. 1 seule pièce.

POSITION RATTRAPAGE DE NIVEAU
pas possible sur la version pliante

Plateau en bois Eurodeck antidérapant et résistant à l'eau. Avec trappe.



Echafaudage en aluminium muni de 4 roues avec frein.

3 différents hauteurs de travail :

H structure: 2,05m = Hauteur de travail 3,00m
H structure: 4,10m = Hauteur de travail 4,80m
H structure: 6,20m = Hauteur de travail 6,90m

- 4 stabilisateurs télescopiques
- Assemblage diagonales – montant très rapide grâce à un système de verrouillage à expansion automatique.
- Assemblage lisses – montant très résistante et facile grâce à des crochets de sécurité.

MONTAGE TRE RAPIDE!!
Prêt a l'emploi
Pase de composants a monter.
1 module = 1 colis





2 barres stabilisatrices réglables horizontalement et verticalement

ACCESSOIRE

Réf. ALT-LIV
kg: 7,5
m³, **Pièces**: 1
EAN 8028406109433



Le module **M1**
PLIANT
s'adapte aux modules
TRADITIONNELS
M2 et M3

Articulation en fonte d'aluminium