



...grandi equilibri senza compromessi

Scale a due e tre rampe, anche semplici, ampiamente svasate alla base, allargate in rapporto a lunghezza e sviluppo (EN131)

Il progetto esclude senza compromessi l'uso di barre stabilizzatrici rendendo queste scale idonei strumenti di lavoro in ambienti esterni e su piani irregolari.



I quattro punti di appoggio, particolarmente distanti, distribuiscono carico omogeneo alla struttura con massima stabilità e sicurezza a chi opera.

Posizione a cavalletto anche zoppa prevista di serie su tutte le referenze.



Ideale in ambienti esterni e su piani irregolari

ACCESSORI

	Cod.: APP Appoggia palo universale
	Cod.: FE-119/A Coppia di ganci leggeri con alette
	Cod.: PSP Piede snodo piccolo
	Cod.: PS-0 Piede snodo ovale anti affondamento
	Puntale terreno pendente Cod.: PU-P65 per montante da 65 Cod.: PU-P80 per montante da 80

25mm

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

base

kg

vol.



Codice ID (mm) Gradini (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (m³) Ean

DUE RAMPE

EN131 EUROPEAN NORM 	ATL200-2	2x7	65-65	7+7	202	314	193	134	404	322	81	18	10,4	0,29	8028406112822
	ATL230-2	2x8	65-65	8+8	230	370	220	152	456	348	89	18	12,0	0,29	8028406112839
	ATL260-2	2x9	65-65	9+9	258	426	247	170	509	375	97	18	14,4	0,45	8028406112846
	ATL290-2	2x10	80-80	10+10	286	454	273	190	535	402	105	21	17,2	0,63	8028406112853
	ATL350-2	2x12	80-80	12+12	342	566	327	226	640	455	121	21	22,6	0,87	8028406112877
	ATL370-2	2x13	80-80	13+13	370	622	353	244	683	482	121	21	25,0	0,94	8028406112884

TRE RAMPE

EN131 EUROPEAN NORM 	ATL200-3	3x7	65-65-65	7+7+7	202	426	193	134	511	376	81	19	13,8	0,31	8028406112891
	ATL230-3	3x8	65-65-65	8+8+8	230	510	220	152	590	429	89	19	15,8	0,39	8028406112907
	ATL260-3	3x9	65-80-65	9+9+9	258	594	247	170	669	482	97	19	18,6	0,47	8028406112914
	ATL290-3	3x10	80-80-80	10+10+10	286	622	273	190	695	509	105	22	23,0	0,65	8028406112921
	ATL350-3	3x12	80-80-80	12+12+12	342	790	327	226	853	615	121	22	29,8	0,89	8028406112945



Base (parte alta): **47,8 cm**
2° elemento: **40,8 cm**
3° elemento: **33,5 cm**




Accessorio

Stabilizzatore
scorrevole

Cod.: ATL-STAB

EAN: 8028406122302

Max 50 cm



Piolo quadro
rinforzato
nelle svasature
di base

Stabilità assoluta

Senza compromessi

uta senza barra




2 RAMPE

Doppia salita
anche zoppa

A sfilo



Alluminio fuso per le articolazioni degli elementi di base a consentire il movimento a sfilo e l'apertura a cavalletto anche in posizione zoppa. Utile su falsi piani.



3 RAMPE

Doppia salita
anche zoppa

A sfilo



In acciaio le guide a scorrere del terzo elemento

